



## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 1<sup>ης</sup> Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **24<sup>η</sup> Ιανουαρίου** του έτους **2020** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **18:00** μ.μ. συνήλθε σε **Τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, υπό την προεδρία του κ. Χατζηκυριακίδη Σαράντη, ύστερα από την με αρ. πρωτ. **538/20-01-2020** πρόσκληση του, η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, στο Δήμαρχο, στους Προέδρους των Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006). Τα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης τήρησε η τακτική υπάλληλος κα Μαρία Δούκα, που ορίστηκε ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος και διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα και τα **22** κατωτέρω μέλη:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ |  | ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ |  |
|--------------|--|------------------------------|--|
| 1            | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (Πρόεδρος)  | 1                            | ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)          |
| 2            | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ   | 2                            | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)     |
| 3            | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Αντιδήμαρχος)  | 3                            | ΛΙΘΟΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ) |
| 4            | ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντιδήμαρχος)   | 4                            | ΚΑΝΕΤΟΥΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)          |
| 5            | ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  | 5                            | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ) |
| 6            | ΨΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Αντιδήμαρχος )   | 6                            | ΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)          |
| 7            | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   | 7                            | ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ )       |
| 8            | ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Αντιδήμαρχος)  | 8                            | ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)        |
| 9            | ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   | 9                            | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)       |
| 10           | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  | 10                           | ΤΟΣΟΥΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)     |
| 11           | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ   |                              |  |
| 12           | ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   |                              | <b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>                         |
| 13           | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ   | 1                            | ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)           |
| 14           | ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Επικεφαλής Μειζονος Αντιπολίτευσης)                                | 2                            | ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)      |
| 15           | ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   | 3                            | ΣΙΔΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)          |
| 16           | ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   | 4                            | ΑΒΡΑΑΜ ΔΑΥΙΔ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)              |
| 17           | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  | 5                            | ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)               |
| 18           | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ  | 6                            | ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)     |
| 19           | ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   | 7                            | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)     |
| 20           | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   | 8                            | ΣΑΡΝΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)        |
| 21           | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ   |                              |  |
| 22           | ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   |                              |  |
|              | <b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>   |                              |  |
| 1            | ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ  |                              |  |
| 2            | ΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  |                              |  |
| 3            | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  |                              |  |
| 4            | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)  |                              |  |
| 5            | ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ (Επικεφαλής Ελάσσονος Αντιπολίτευσης – Γραμματέας Δ.Σ.) |                              |  |

Μεταβολές: ο κ. Σύρτας Γεώργιος προσήλθε στην αίθουσα Δ.Σ πριν την έναρξη της συνεδρίασης  
ο κ. Χατζηγεωργίου Γεώργιος προσήλθε στην αίθουσα Δ.Σ κατά την έναρξη του 2<sup>ου</sup> θέματος της συνεδρίασης  
ο κ. Τσαουσίδης Ιωάννης προσήλθε στην αίθουσα Δ.Σ. πριν την έναρξη του 6<sup>ου</sup> θέματος της συνεδρίασης

## Αριθ.Απόφ. 9/2020

**Θέμα: Έγκριση της αριθμ. 42/2019 μελέτης με τίτλο «Μελέτη σήμανσης πλησίον 3ου Δημοτικού Σχολείου Προσοτσάνης» που αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κοινότητα Προσοτσάνης.**

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την υπ'αριθμ. 26/2019 απόφαση της Κοινότητας Προσοτσάνης με την οποία προτάθηκε η έγκριση αριθ. 42/2019 μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΛΗΣΙΟΝ 3ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ».

Στην συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών του σώματος η υπ'αριθμ. 5/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την οποία γνωμοδοτεί θετικά στην έγκριση της 42/2019 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΛΗΣΙΟΝ 3ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω :

**«Αντικείμενο της Μελέτης»**


Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η σήμανση πλησίον του 3ου Δημοτικού σχολείου Προσοτσάνης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΟΚ , των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων και της υπ. αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050/31-07-2013 (ΦΕΚ Β 2302/16-9-2013) περί Έγκρισης Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας.

**Πρόταση σήμανσης οδών εφαπτόμενων με το σχολικό συγκρότημα του 3ου Δημοτικού σχολείου Προσοτσάνης**

Το 3ο δημοτικό σχολείο Προσοτσάνης είναι χωροθετημένο στο ΟΤ 7 του οικισμού Προσοτσάνης

Απόσπασμα πινακίδας τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Προσοτσάνης (ΦΕΚ417/23-09-2008)

Το ΟΤ 7 περιβάλλεται νότια από την οδό Π.Μελά ,δυτικά από την οδό Γ.Σεφέρη, ανατολικά από την οδό Υψηλάντου και βόρεια από την οδό Αρτέμιδος .



Σύμφωνα με τον Πίνακα 2-4: (Λειτουργικά χαρακτηριστικά και παράμετροι μελέτης οδών) και το σχήμα 3.1 (Μεθοδολογία προσδιορισμού της κατηγορίας μιας οδού (5 βήματα)) των ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ, η οδός Π.Μελά προτείνεται να καταταχθεί στην κατηγορία ΓΙV Κύρια Συλλεκτήρια Οδός, οι οδοί Υψηλάντου και Γ.Σεφέρη στην κατηγορία ΔΙV Συλλεκτήρια Οδός και η οδός Αρτέμιδος στην κατηγορία ΕV Τοπική οδός.

Η είσοδος προς το 3ο Δημοτικό σχολείο Προσοτσάνης γίνεται από τις οδούς Γ.Σεφέρη και Π.Μελά οι οποίες είναι οδοί διπλής κατεύθυνσης, με στάθμευση και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος.



## Φ2.Είσοδος από οδό Γ.Σεφέρη



## Φ3.Συμβολή οδών Π.Μελά και Υψηλάντου

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σε συνδυασμό με την κείμενη νομοθεσία όσον αφορά τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την οδική ασφάλεια γύρω από σχολικά συγκροτήματα (παράγραφος Γ.2 της υπ. αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050/31-07-2013 (ΦΕΚ Β 2302/16-9-2013) προτείνεται έμπροσθεν του 3ου Δημοτικού σχολείου Προσοτσάνης να πραγματοποιηθεί σήμανση σύμφωνα με το σχέδιο γενικής διάταξης της παρούσας μελέτης, όπου περιγράφονται οι πινακίδες που πρέπει να τοποθετηθούν σε οδούς πλησίον του ανωτέρω σχολικού συγκροτήματος.

Υφιστάμενη κατάσταση

Στις εισόδους του 3ου δημοτικού σχολείου Προσοτσάνης δεν υφίστανται διαβάσεις ούτε και κατάλληλη σήμανση σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ. αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050/31-07-2013 (ΦΕΚ Β 2302/16-9-2013).Επιπλέον η κατακόρυφη σήμανση είναι ελλιπής.

**Προκειμένου να εφαρμοστούν οι οδηγίες της υπ. αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050/31-07-2013 προτείνεται :**

**Α1.Ροή κυκλοφορίας επί της οδού Π.Μελά με κατεύθυνση από Προσοτσάνη προς κοινότητα Κοκκινογείων.**

- Τοποθέτηση ενιαίας πινακίδας Κ-16 & Ρ-32 σύμφωνα με τη λεπτομέρεια 5 του ΦΕΚ Β 2302/16-9-2013. Σε απόσταση 130μ από το υπάρχον κιγκλίδωμα στην είσοδο του σχολείου (θέση Σ4)
- Τοποθέτηση πινακίδας Κ-16 & Ρ-32 σε ένα στύλο σε απόσταση 80μ από την αρχή της διάβασης . (θέση Θ3)
- Διαγράμμιση διάβασης τύπου zebra σύμφωνα με το πρότυπο S308-75 και ΦΕΚ890Β/21.8.75 μεταξύ των ΟΤ 29 αρ.οικ. 329 και ΟΤ 30 αρ.οικ. 322 (Διαστάσεις διάβασης: c:2,50μ, α:0,40μ,β:0.60μ πλάτος οδού:8.00μ)
- Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στην αρχή της διαγράμμισης της διάβασης μεταξύ των ΟΤ 29 αρ.οικ. 329 και ΟΤ 30 αρ.οικ. 322
- Διαγράμμιση με κίτρινη τεθλασμένη γραμμή για μήκος 5 μέτρα πριν και 5 μέτρα μετά τη διάβαση σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ.2α του ΚΟΚ
- Τοποθέτηση πινακίδας Ρ-40 & ΠΡ-4α σε ένα στύλο στην αρχή της κίτρινης τεθλασμένης γραμμής,
- Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στην αρχή της διαγράμμισης της διάβασης μπροστά από την είσοδο του σχολείου
- Τοποθέτηση πινακίδων Ρ-40 & ΠΡ-4β σε ένα στύλο στο τέλος της κίτρινης τεθλασμένης γραμμής μετά τη διάβαση.

**A2.Ροή κυκλοφορίας επί της οδού Π.Μελά με κατευθυνση από κοινότητα Κοκκινογείων προς Προσοτσάνη.**

- Τοποθέτηση ενιαίας πινακίδας K-16 & P-32 σύμφωνα με τη λεπτομέρεια 5 του ΦΕΚ Β 2302/16-9-2013. Σε απόσταση 100μ από την αρχή της διάβασης έμπροσθεν της εισόδου του σχολείου (θέση Σ2)
- Τοποθέτηση πινακίδας K-16 & P-32 σε ένα στύλο σε απόσταση 18μ από το υπάρχον κιγκλίδωμα στην είσοδο του σχολείου. (θέση Θ3)
- Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στην αρχή της διαγράμμισης της διάβασης μεταξύ των ΟΤ 29 αρ.οικ. 329 και ΟΤ 30 αρ.οικ. 322

**B1.Ροή κυκλοφορίας επί της οδού Γ.Σεφέρη με κατευθυνση προς οδό Αρτέμιδος.**

- Τοποθέτηση πινακίδας K-16 & P-32 σε ένα στύλο σε απόσταση 16μ από το υπάρχον κιγκλίδωμα στην είσοδο του σχολείου. (θέση Θ2)
- Διαγράμμιση διάβασης τύπου zebra σύμφωνα με το πρότυπο S308-75 και ΦΕΚ890B/21.8.75 μεταξύ των ΟΤ 29 αρ.οικ. 329 και ΟΤ 30 αρ.οικ. 322 (Διαστάσεις διάβασης: c:2,50μ, α:0,40μ,β:0.60μ πλάτος οδού:9,65μ)
- Διαγράμμιση με κίτρινη τεθλασμένη γραμμή για μήκος 5 μέτρα πριν και 5 μέτρα μετά τη διάβαση σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ.2α του ΚΟΚ
- Τοποθέτηση πινακίδας P-40 & ΠΡ-4α σε ένα στύλο στην αρχή της κίτρινης τεθλασμένης γραμμής,
- Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στην αρχή της διαγράμμισης της διάβασης μπροστά από την είσοδο του σχολείου
- Τοποθέτηση πινακίδων P-40 & ΠΡ-4β σε ένα στύλο στο τέλος της κίτρινης τεθλασμένης γραμμής μετά τη διάβαση.

**B2.Ροή κυκλοφορίας επί της οδού Γ.Σεφέρη με κατευθυνση προς οδό Π.Μελά.**

- Τοποθέτηση ενιαίας πινακίδας K-16 & P-32 σύμφωνα με τη λεπτομέρεια 5 του ΦΕΚ Β 2302/16-9-2013. Σε απόσταση 50μ από τη συμβολή των οδών Αρτέμιδος και Γ.Σεφέρη (θέση Σ1)
- Τοποθέτηση πινακίδας K-16 & P-32 σε ένα στύλο σε απόσταση 40μ από τη συμβολή των οδών Αρτέμιδος και Γ.Σεφέρη. (θέση Θ1)
- Διαγράμμιση με κίτρινη τεθλασμένη γραμμή για μήκος 5 μέτρα πριν και 5 μέτρα μετά τη διάβαση σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ.2α του ΚΟΚ
- Τοποθέτηση πινακίδας P-40 & ΠΡ-4α σε ένα στύλο στην αρχή της κίτρινης τεθλασμένης γραμμής,
- Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στην αρχή της διαγράμμισης της διάβασης μπροστά από την είσοδο του σχολείου
- Τοποθέτηση πινακίδων P-40 & ΠΡ-4β σε ένα στύλο στο τέλος της κίτρινης τεθλασμένης γραμμής μετά τη διάβαση.
- Τοποθέτηση πινακίδας P-2 (STOP) στη συμβολή των οδών Γ.Σεφέρη και Π.Μελά

**Γ1.Ροή κυκλοφορίας επί της οδού Υψηλάντου με κατευθυνση προς οδό Αρτέμιδος.**

- Τοποθέτηση πινακίδας K-16 & P-32 σε ένα στύλο σε απόσταση 1,5μ από τη συμβολή των οδών Π.Μελά & Υψηλάντου. (θέση Θ4)
- Διαγράμμιση διάβασης τύπου zebra σύμφωνα με το πρότυπο S308-75 και ΦΕΚ890B/21.8.75 μεταξύ των ΟΤ 29 αρ.οικ. 322 και ΟΤ 7 αρ.οικ. 63 (Διαστάσεις διάβασης: c:2,50μ, α:0,40μ,β:0.60μ πλάτος οδού:8,00μ)
- Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στην αρχή της διαγράμμισης της διάβασης μεταξύ των ΟΤ 29 αρ.οικ. 322 και ΟΤ 7 αρ.οικ. 63
- Τοποθέτηση πινακίδας P-2 (STOP) στη συμβολή των οδών Υψηλάντου και Π.Μελά (ΟΤ 30 αρ.οικ.329)
- Τοποθέτηση ενιαίας πινακίδας K-16 & P-32 σύμφωνα με τη λεπτομέρεια 5 του ΦΕΚ Β 2302/16-9-2013. Σε απόσταση 35μ από τη συμβολή των οδών Υψηλάντου και Π.Μελά (θέση Σ3)

**Γ2.Ροή κυκλοφορίας επί της οδού Υψηλάντου με κατεύθυνση προς οδό Π.Μελά.**

- Τοποθέτηση ενιαίας πινακίδας K-16 & P-32 σύμφωνα με τη λεπτομέρεια 5 του ΦΕΚ Β 2302/16-9-2013. Σε απόσταση 108μ από τη συμβολή των οδών Π.Μελά & Υψηλάντου (θέση Σ6)
- Τοποθέτηση πινακίδας K-16 & P-32 σε ένα στύλο σε απόσταση 50μ από τη συμβολή των οδών Π.Μελά & Υψηλάντου. (θέση Θ6)
- Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στην αρχή της διαγράμμισης της διάβασης μεταξύ των ΟΤ 29 αρ.οικ. 322 και ΟΤ 7 αρ.οικ. 63
- Τοποθέτηση πινακίδας P-2 (STOP) στη συμβολή των οδών Υψηλάντου και Π.Μελά

**Δ.Ροή κυκλοφορίας επί της οδού Αρτέμιδος με κατεύθυνση προς οδό Γ.Σεφέρη.**

- Τοποθέτηση ενιαίας πινακίδας K-16 & P-32 σύμφωνα με τη λεπτομέρεια 5 του ΦΕΚ Β 2302/16-9-2013. Σε απόσταση 80μ από την αρχή της διάβασης έμπροσθεν της εισόδου του σχολείου (θέση Σ7)
- Διαγράμμιση διάβασης πεζών βάσει προτύπου S308-75 και ΦΕΚ890B/21.8.75

**Γ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ****Γενικά**

Οι κατηγορίες των πινακίδων που προβλέπεται να τοποθετηθούν αναφέρονται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση που συνοδεύει την παρούσα μελέτη

Η κατακόρυφη σήμανση θα γίνει σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. (Ν. 2696/99), τις τεχνικές οδηγίες κατακόρυφης σήμανσης τυπικού οδικού δικτύου (Ε.1/92 (ΔΜΕΟ/ε/οικ/720/13-11/1992 του ΥΠΕΧΩΔΕ), με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 12899-1 & ΕΛΟΤ EN 10255, τις ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’, ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης’, ΟΜΟΕ -ΚΣΑ, τη μελέτη και γενικά όλες τις εν ισχύ προδιαγραφές, πρότυπα και σχετική με την κατακόρυφη σήμανση νομοθεσία.

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ** μετά από τα’ ανωτέρω έλαβαν υπόψη:

- την αριθ.42/2019 μελέτη της ΤΥ του Δήμου
- τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 84 του Ν.4555/2018

Κατά τη διαλογική συζήτηση τα μέλη εξέφρασαν τις απόψεις τους και πρότειναν, για λόγους επικινδυνότητας των παιδιών και όχι μόνο, την συμπλήρωση της μελέτης με τις παρακάτω επισημάνσεις :

- Στην Β1 Ροή κυκλοφορίας επί της οδού Γ.Σεφέρη με κατεύθυνση προς οδό Αρτέμιδος :  
Να γίνει επιμήκυνση της διαγράμμισης με κίτρινη τεθλασμένη γραμμή μέχρι τη συμβολή της οδού Γ.Σεφέρη με την οδό Π.Μελά και
- Στην Α1 Ροή κυκλοφορίας επί της οδού Π.Μελά με κατεύθυνση από Προσοτσάνη προς Κοκκινόγεια  
Να γίνει επιμήκυνση της διαγράμμισης με κίτρινη τεθλασμένη γραμμή μέχρι τη συμβολή της οδού Γ.Σεφέρη με την οδό Π.Μελά και
- Στην Γ2 Ροή κυκλοφορίας επί της οδού Υψηλάντου με κατεύθυνση προς οδό Π.Μελά:  
Τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών στις θέσεις των STOP και
- Στην Β2 Ροή κυκλοφορίας επί της οδού Γ.Σεφέρη με κατεύθυνση προς Π.Μελά :  
τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών στις θέσεις των STOP»

Στην συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και:

- το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72 του Ν.4555/2018

Μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία αναλυτικότερα καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσης συνεδρίασης

- Την αριθ.26/2019 απόφαση της Κοινότητας Προσοτσάνης
- Την αριθ.5/2020 απόφασης της ΕΠΖ
- Την 42/2019 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του
- Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ1β του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο των κανονιστικών αποφάσεων οι οποίες αναφέρονται στα άρθρα 79 και 82 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006).

Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσης συνεδρίασης

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Α. Εγκρίνει την αριθ. 5/2020 απόφασης της ΕΠΖ

Β. Εγκρίνει την αριθ. **42/2019 μελέτη** της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τίτλο «**Μελέτη σήμανσης πλησίον 3ου Δημοτικού Σχολείου Προσοτσάνης**» και την συμπλήρωσή της με ενσωματωμένες τις επισημάνσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του Δήμου Προσοτσάνης και κατόπιν τούτου εγκρίνονται οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις :

#### **Υφιστάμενη κατάσταση**

Στις εισόδους του 3ου δημοτικού σχολείου Προσοτσάνης δεν υφίστανται διαβάσεις ούτε και κατάλληλη σήμανση σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ. αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050/31-07-2013 (ΦΕΚ Β 2302/16-9-2013). Επιπλέον η κατακόρυφη σήμανση είναι ελλιπής.

Προκειμένου να εφαρμοστούν οι οδηγίες της υπ. αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050/31-07-2013 (ΦΕΚ Β 2302/16-9-2013) προτείνεται :

#### **A1.Ροή κυκλοφορίας επί της οδού Π.Μελά με κατεύθυνση από Προσοτσάνη προς κοινότητα Κοκκινογείων.**

- Τοποθέτηση ενιαίας πινακίδας Κ-16 & Ρ-32 σύμφωνα με τη λεπτομέρεια 5 του ΦΕΚ Β 2302/16-9-2013. Σε απόσταση 130μ από το υπάρχον κιγκλίδωμα στην είσοδο του σχολείου (θέση Σ4)
- Τοποθέτηση πινακίδας Κ-16 & Ρ-32 σε ένα στύλο σε απόσταση 80μ από την αρχή της διάβασης . (θέση Θ3)
- Διαγράμμιση διάβασης τύπου zebra σύμφωνα με το πρότυπο S308-75 και ΦΕΚ890Β/21.8.75 μεταξύ των ΟΤ 29 αρ.οικ. 329 και ΟΤ 30 αρ.οικ. 322 (Διαστάσεις διάβασης: c:2,50μ, α:0,40μ,β:0.60μ πλάτος οδού:8.00μ)
- Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στην αρχή της διαγράμμισης της διάβασης μεταξύ των ΟΤ 29 αρ.οικ. 329 και ΟΤ 30 αρ.οικ. 322
- Διαγράμμιση με κίτρινη τεθλασμένη γραμμή για μήκος 5 μέτρα πριν και 5 μέτρα μετά τη διάβαση σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ.2α του ΚΟΚ και επιμήκυνση της διαγράμμισης με κίτρινη τεθλασμένη γραμμή μέχρι τη συμβολή της οδού Γ.Σεφέρη με την οδό Π.Μελά
- Τοποθέτηση πινακίδας Ρ-40 & ΠΡ-4α σε ένα στύλο στην αρχή της κίτρινης τεθλασμένης γραμμής,
- Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στην αρχή της διαγράμμισης της διάβασης μπροστά από την είσοδο του σχολείου
- Τοποθέτηση πινακίδων Ρ-40 & ΠΡ-4β σε ένα στύλο στο τέλος της κίτρινης τεθλασμένης γραμμής μετά τη διάβαση.

**Α2.Ροή κυκλοφορίας επί της οδού Π.Μελά με κατεύθυνση από κοινότητα Κοκκινογείων προς Προσοτσάνη.**

- Τοποθέτηση ενιαίας πινακίδας Κ-16 & Ρ-32 σύμφωνα με τη λεπτομέρεια 5 του ΦΕΚ Β 2302/16-9-2013. Σε απόσταση 100μ από την αρχή της διάβασης εμπροσθεν της εισόδου του σχολείου (θέση Σ2)
- Τοποθέτηση πινακίδας Κ-16 & Ρ-32 σε ένα στύλο σε απόσταση 18μ από το υπάρχον κυκλίδωμα στην είσοδο του σχολείου . (θέση Θ3)
- Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στην αρχή της διαγράμμισης της διάβασης μεταξύ των ΟΤ 29 αρ.οικ. 329 και ΟΤ 30 αρ.οικ. 322
- Τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη στη θέση του STOP
- Οριζόντια σήμανση με γραμμή υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP) η οποία θα είναι λευκή επί του πλάτους των λωρίδων κυκλοφορίας(εγκάρσια) με πλάτος 0,50μ και αναγραφή επί του καταστρώματος η λέξη «STOP».

**Β1.Ροή κυκλοφορίας επί της οδού Γ.Σεφέρη με κατεύθυνση προς οδό Αρτέμιδος.**

- Τοποθέτηση πινακίδας Κ-16 & Ρ-32 σε ένα στύλο σε απόσταση 16μ από το υπάρχον κυκλίδωμα στην είσοδο του σχολείου . (θέση Θ2)
- Διαγράμμιση διάβασης τύπου zebra σύμφωνα με το πρότυπο S308-75 και ΦΕΚ890Β/21.8.75 μεταξύ των ΟΤ 29 αρ.οικ. 329 και ΟΤ 30 αρ.οικ. 322 (Διαστάσεις διάβασης: c:2,50μ, α:0,40μ,β:0.60μ πλάτος οδού:9,65μ)
- Διαγράμμιση με κίτρινη τεθλασμένη γραμμή για μήκος 5 μέτρα πριν και 5 μέτρα μετά τη διάβαση σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ.2α του ΚΟΚ και επιμήκυνση της διαγράμμισης με κίτρινη τεθλασμένη γραμμή μέχρι τη συμβολή της οδού Γ.Σεφέρη με την οδό Π.Μελά
- Τοποθέτηση πινακίδας Ρ-40 & ΠΡ-4α σε ένα στύλο στην αρχή της κίτρινης τεθλασμένης γραμμής,
- Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στην αρχή της διαγράμμισης της διάβασης μπροστά από την είσοδο του σχολείου
- Τοποθέτηση πινακίδων Ρ-40 & ΠΡ-4β σε ένα στύλο στο τέλος της κίτρινης τεθλασμένης γραμμής μετά τη διάβαση.

**Β2.Ροή κυκλοφορίας επί της οδού Γ.Σεφέρη με κατεύθυνση προς οδό Π.Μελά.**

- Τοποθέτηση ενιαίας πινακίδας Κ-16 & Ρ-32 σύμφωνα με τη λεπτομέρεια 5 του ΦΕΚ Β 2302/16-9-2013. Σε απόσταση 50μ από τη συμβολή των οδών Αρτέμιδος και Γ.Σεφέρη (θέση Σ1)
- Τοποθέτηση πινακίδας Κ-16 & Ρ-32 σε ένα στύλο σε απόσταση 40μ από τη συμβολή των οδών Αρτέμιδος και Γ.Σεφέρη . (θέση Θ1)
- Διαγράμμιση με κίτρινη τεθλασμένη γραμμή για μήκος 5 μέτρα πριν και 5 μέτρα μετά τη διάβαση σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ.2α του ΚΟΚ
- Τοποθέτηση πινακίδας Ρ-40 & ΠΡ-4α σε ένα στύλο στην αρχή της κίτρινης τεθλασμένης γραμμής,
- Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στην αρχή της διαγράμμισης της διάβασης μπροστά από την είσοδο του σχολείου
- Τοποθέτηση πινακίδων Ρ-40 & ΠΡ-4β σε ένα στύλο στο τέλος της κίτρινης τεθλασμένης γραμμής μετά τη διάβαση.
- Τοποθέτηση πινακίδας Ρ-2 (STOP) στη συμβολή των οδών Γ.Σεφέρη και Π.Μελά
- Τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη στη θέση του STOP

- Οριζόντια σήμανση με γραμμή υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP) η οποία θα είναι λευκή επί του πλάτους των λωρίδων κυκλοφορίας(εγκάρσια) με πλάτος 0,50μ και αναγραφή επί του καταστρώματος η λέξη «STOP».

### Γ1.Ροή κυκλοφορίας επί της οδού Υψηλάντου με κατεύθυνση προς οδό Αρτέμιδος.


- Τοποθέτηση πινακίδας Κ-16 & Ρ-32 σε ένα στύλο σε απόσταση 1,5μ από τη συμβολή των οδών Π.Μελά & Υψηλάντου . (θέση Θ4)
- Διαγράμμιση διάβασης τύπου zebra σύμφωνα με το πρότυπο S308-75 και ΦΕΚ890Β/21.8.75 μεταξύ των ΟΤ 29 αρ.οικ. 322 και ΟΤ 7 αρ.οικ. 63 (Διαστάσεις διάβασης:  $c:2,50\mu$ ,  $a:0,40\mu$ ,  $b:0.60\mu$  πλάτος οδού: $8,00\mu$ )
- Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στην αρχή της διαγράμμισης της διάβασης μεταξύ των ΟΤ 29 αρ.οικ. 322 και ΟΤ 7 αρ.οικ. 63
- Τοποθέτηση πινακίδας Ρ-2 (STOP) στη συμβολή των οδών Υψηλάντου και Π.Μελά (ΟΤ 30 αρ.οικ.329)
- Τοποθέτηση ενιαίας πινακίδας Κ-16 & Ρ-32 σύμφωνα με τη λεπτομέρεια 5 του ΦΕΚ Β 2302/16-9-2013. Σε απόσταση 35μ από τη συμβολή των οδών Υψηλάντου και Π.Μελά (θέση Σ3)

### Γ2.Ροή κυκλοφορίας επί της οδού Υψηλάντου με κατεύθυνση προς οδό Π.Μελά.

- Τοποθέτηση ενιαίας πινακίδας Κ-16 & Ρ-32 σύμφωνα με τη λεπτομέρεια 5 του ΦΕΚ Β 2302/16-9-2013. Σε απόσταση 108μ από τη συμβολή των οδών Π.Μελά & Υψηλάντου (θέση Σ6)
- Τοποθέτηση πινακίδας Κ-16 & Ρ-32 σε ένα στύλο σε απόσταση 50μ από τη συμβολή των οδών Π.Μελά & Υψηλάντου. (θέση Θ6)
- Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στην αρχή της διαγράμμισης της διάβασης μεταξύ των ΟΤ 29 αρ.οικ. 322 και ΟΤ 7 αρ.οικ. 63
- Τοποθέτηση πινακίδας Ρ-2 (STOP) στη συμβολή των οδών Υψηλάντου και Π.Μελά
- Τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη στη θέση του STOP
- Οριζόντια σήμανση με γραμμή υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP) η οποία θα είναι λευκή επί του πλάτους των λωρίδων κυκλοφορίας(εγκάρσια) με πλάτος 0,50μ και αναγραφή επί του καταστρώματος η λέξη «STOP».

### Δ.Ροή κυκλοφορίας επί της οδού Αρτέμιδος με κατεύθυνση προς οδό Γ.Σεφέρη.

- Τοποθέτηση ενιαίας πινακίδας Κ-16 & Ρ-32 σύμφωνα με τη λεπτομέρεια 5 του ΦΕΚ Β 2302/16-9-2013. Σε απόσταση 80μ από την αρχή της διάβασης έμπροσθεν της εισόδου του σχολείου (θέση Σ7)



Διαγράμμιση διάβασης πεζών βάσει προτύπου S308-75 και ΦΕΚ890Β/21.8.75

Πίνακας Ε1.2.7-1: Ελάχιστες αποστάσεις χωροθέτησης πινακίδων κινδύνου

| Ανώτατο όριο ταχύτητας, ή $V_{85}$ της οδού [km/h] | Συνθήκες |     |   |     |     |     |     |     |    |
|--|----------|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|----|
|  | A        | B   | Γ "επιβράδυνση μέχρι την αναγραφόμενη ταχύτητα σε [km/h]" |     |     |     |     |     |    |
|  | 0 [km/h] | 30  | 40  | 50  | 60  | 70  | 80  | 90  |    |
| Αποστάσεις από το σημείο κινδύνου [m]              |          |     |   |     |     |     |     |     |    |
| 50   | 110      | 55  | 40  | 30  |     |     |     |     |    |
| 60   | 135      | 75  | 60  | 50  | 35  |     |     |     |    |
| 70   | 160      | 100 | 85  | 75  | 60  | 40  |     |     |    |
| 80   | 185      | 125 | 110   | 100 | 85  | 70  | 45  |     |    |
| 90   | 210      | 170 | 155   | 140 | 130 | 110 | 90  | 65  |    |
| 100  | 235      | 200 | 190   | 180 | 160 | 145 | 125 | 100 | 75 |

Πηγή ΟΜΟΕ ΚΣΟ (Τεύχος 9)

Πίνακας Ε1.2.8-1: Ελάχιστη απόσταση ορατότητας πινακίδων

| Ανώτατο όριο ταχύτητας ή $V_{85}$ | [km/h] | 50 | 60 | 70 | 80 | 90  | 100 |
|-----------------------------------|--------|----|----|----|----|-----|-----|
| Ελάχιστη απόσταση ορατότητας      | [m]    | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |

Πηγή ΟΜΟΕ ΚΣΟ (Τεύχος 9)

Στην υπ. αριθμ. 42/2019 της υπηρεσίας έχει ήδη προϋπολογιστεί δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση των πινακίδων 3.816,72€ με ΦΠΑ. Σε αυτό το κονδύλιο προστίθεται και η δαπάνη τοποθέτησης τριών φωτεινών σηματοδοτών με φωτοβολταϊκά επομένως το κόστος θα ανέλθει στο ποσό των  $3.816,72 + 3 \cdot 810 = 6246,72\text{€}$ . Στον τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του έτους 2020 έχει συμπεριληφθεί δαπάνη 8.000€ από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2020 στον ΚΑ :30/7135.16. Επομένως υπάρχει πίστωση για την υλοποίηση της εν λόγω προμήθειας εντός του έτους 2020.

Παραπέμπει την παρούσα απόφαση στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για τις περαιτέρω ενέργειες.

### Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 9/2020

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

|                   |                     |                |
|-------------------|---------------------|----------------|
| <b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b> | <b>Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ</b> | <b>ΤΑ ΜΕΛΗ</b> |
|-------------------|---------------------|----------------|

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ**

