

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 5^{ης} /2021 τακτικής συνεδρίασης του συμβουλίου
της **Κοινότητας Προσοτσάνης του Νομού Δράμας**

Στο Δημοτικό Κατάστημα Προσοτσάνης στις 16-7-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 μμ, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το συμβούλιο της Κοινότητας Προσοτσάνης του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθ.πρωτ: 6762/12-7-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 & 89 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 89 και 90 του Ν.4555/2019 αντίστοιχα, η οποία επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε νόμιμα.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία διότι επί συνόλου επτά (7) μελών παρόντες ήταν οι τέσσερις (4)

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1)Κυρίου Κυριάκος (Πρόεδρος)
- 2)Παπάζογλου Καλλιόπη
- 3) Σαββίδης Λάζαρος
- 4) Τσιρτσιμάλης Κων/νος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1)Καφαδάρης Πέτρος
- 2)Χαϊτίδου Πηνελόπη
- 3)Τσακάλης Αριστείδης

οι οποίοι δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Αριθ.Απόφ. 12/2021

Θέμα: Πρόταση επί της αριθ.30/2021 μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ: Α. ΠΛΗΣΙΟΝ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-1^{ΟΥ} ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, Β. ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΤ 75 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ Γ. ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΟΔΟΥ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΟΔΟ ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΜΕΧΡΙ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προσκόμισε το αριθ.6697/8-7-2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο εστάλη η αριθ.30/2021 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ: Α. ΠΛΗΣΙΟΝ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-1^{ΟΥ} ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, Β. ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΤ 75 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ Γ. ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΟΔΟΥ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΟΔΟ ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΜΕΧΡΙ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα παρακάτω:

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ. αριθμ.30/2021 μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ:Α. ΠΛΗΣΙΟΝ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-1ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ,Β. ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΤ 75 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ Γ.ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΟΔΟΥ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΟΔΟ ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΜΕΧΡΙ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» η οποία συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Προσοτσάνης και παρακαλούμε να διατυπώσετε τις απόψεις σας επί των προτεινόμενων μέτρων σήμανσης στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας βάσει του άρθρου 84 του "Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αντικείμενο της Μελέτης Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε με αφορμή:

Α.Το υπ. αριθμ. Φ.3.2/268/22-10-2020, έγγραφο του 1^{ου} δημοτικού σχολείου Προσοτσάνης του Δήμου Προσοτσάνης, με το οποίο ζητείται η πινακίδων σήμανσης περιμετρικά του σχολείου για την αποφυγή

ατυχημάτων.Για την υλοποίηση της αιτηθείσας σήμανσης ελήφθη υπόψη ο ΚΟΚ , οι Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων , η υπ. αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050/31-07-2013 (ΦΕΚ Β 2302/16-9-2013) περί Εγκρισης Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας Β. Το υπ. αριθμ. 2501/3/48-α' έγγραφο του αστυνομικού τμήματος Προσοτσάνης του Δήμου Προσοτσάνης, με το οποίο προτείνεται κατακόρυφη σήμανσης περιμετρικά του ΟΤ 75 (Πάρκο ΒΙΟΤΡΟΣ). Για την υλοποίηση ελήφθη υπόψη ο ΚΟΚ και οι Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (τεύχος 9:Κατακόρυφη σήμανση οδών).Γ. Το υπ. αριθμ. 4883/20-05-2021 αίτημα πολίτη για τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης επί της οδού Νευροκοπίου για αποφυγή κινδύνου πρόκλησης ατυχήματος

Α.Πρόταση σήμανσης οδών πλησίον 1^{ου} δημοτικού σχολείου Προσοτσάνης και 1^{ου} Νηπιαγωγείου Προσοτσάνης

Το 1^ο δημοτικό σχολείο Προσοτσάνης είναι χωροθετημένο στο ΟΤ 46 υπ. αριθμ. 567 οικόπεδο του οικισμού Προσοτσάνης .Το 1^ο νηπιαγωγείο Προσοτσάνης είναι χωροθετημένο στο ΟΤ 46 υπ. αριθμ. 565 οικόπεδο του οικισμού Προσοτσάνης .

Το οικόπεδο εντός του οποίου βρίσκεται το Δημοτικό σχολείο Προσοτσάνης εφάπτεται νότια με τις οδούς Αγ. Παντελεήμονος και Αγ. Δημητρίου (διπλής κατεύθυνσης) και ανατολικά με την οδό Μ.Αλεξάνδρου. Επισημαίνεται ότι με την υπ. αριθμ. 33/2019 μελέτη της δ/σης τεχνικών υπηρεσιών η οποία εγκρίθηκε με την 105/2020 ΑΔΣ η οδός Γ.Παπανδρέου που συμβάλλει με τις οδούς Αγ. Δημητρίου, Μ.Αλεξάνδρου και 25^{ης} Μαρτίου προτείνεται να πεζοδρομηθεί.Το οικόπεδο εντός του οποίου βρίσκεται το 1^ο νηπιαγωγείο Προσοτσάνης εφάπτεται νότια με την οδό Αγ. Παντελεήμονος .

Σύμφωνα με τον Πίνακα 2-4: (Λειτουργικά χαρακτηριστικά και παράμετροι μελέτης οδών) και το σχήμα 3.1 (Μεθοδολογία προσδιορισμού της κατηγορίας μιας οδού (5 βήματα)) των ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ καθώς και υπ. αριθμ. 33/2019 μελέτη της δ/σης τεχνικών υπηρεσιών, οι οδοί Αγ. Παντελεήμονος , Αγ. Δημητρίου, Λαμπριανίδου κατατάσσονται στην κατηγορία ΔΙV Συλλεκτήρια Οδός, η οδός 25^{ης} Μαρτίου στην κατηγορία ΕV Τοπική οδός και η οδός Παύλου Μελά στην κατηγορία ΓΙV Κύρια Συλλεκτήρια Οδός. Η οδός Σαλαμίνας μπορεί επίσης να καταταχθεί στην κατηγορία ΕV Τοπική οδός.

Η είσοδος των μαθητών στο 1^ο Δημοτικό σχολείο γίνεται από την οδό Αγ.Δημητρίου και η είσοδος των μαθητών στο 1^ο Νηπιαγωγείο Προσοτσάνης γίνεται από την οδό Αγ. Παντελεήμονος .Λαμβάνοντας υπόψη τον πίνακα 2.6 των ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ το επιθυμητό εύρος ταχυτήτων στις ανωτέρω οδούς είναι 20-30km/h.

Πίνακας 2-6 : Επιδιωκόμενη ταχύτητα διαδρομής ανά κατηγορία οδού

	Χαρακτηρισμός οδού	Κατηγορία οδού	Εύρος ταχυτήτων διαδρομής [km/h]		
			εργάσιμες ημέρες	ημέρες αργιών	περίοδοι διακοπών
Υπεραστικές οδοί	Αυτο/δρομος-Οδός ταχείας κυκλοφ.	A I	70 - 100	60 - 80	60 – 90
	Οδός μεταξύ νομών / επαρχιών	A II	60 - 90	50 - 70	50 – 80
	Οδός μεταξύ επαρχιών/οικισμών	A III	50 - 80	40 - 60	40 – 70
	Οδός μεταξύ μικρών οικισμών Συλλεκτήρια οδός	A IV	40 - 60	40 - 50	40 – 60
	Δευτερεύουσα οδός Αγροτική οδός	A V	καμία	καμία	Καμία
	Τριτεύουσα οδός Δασική οδός	A VI	καμία	καμία	Καμία
Ημιαστικές και Αστικές οδοί	Αστικός αυτοκινητόδρομος	B I	50 - 60	50 - 60	50 – 60
	Αστική οδός ταχείας κυκλοφορίας	B II	40 - 50	40 - 50	40 - 60
	Αστική αρτηρία	B III	30 -40	30 - 40	30 - 50
	Κύρια συλλεκτήρια οδός	B IV	30	30	30 - 40
Αστικές οδοί	Αστική αρτηρία	Γ III	30 - 40	30 - 40	30 - 50
	Κύρια συλλεκτήρια οδός	Γ IV	30	30	30 - 40
	Συλλεκτήρια οδός	Δ IV	20 - 30	20 - 30	20 - 30
	Τοπική οδός	Δ V	καμία	καμία	καμία
	Τοπική οδός	Ε V	καμία	καμία	καμία
	Τοπική οδός κατοικιών	Ε VI	καμία	καμία	καμία

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σε συνδυασμό με την κείμενη νομοθεσία όσον αφορά τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την οδική ασφάλεια γύρω από σχολικά συγκροτήματα (παράγραφος Γ.2 της υπ. αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050/31-07-2013 (ΦΕΚ Β 2302/16-9-2013) προτείνεται πλησίον του 1^{ου} Δημοτικού σχολείου και 1^{ου} Νηπιαγωγείου Προσοτσάνης να πραγματοποιηθεί σήμανση σύμφωνα με το σχέδιο Α της παρούσας μελέτης.

Αναλυτική περιγραφή σήμανσης

A1.Ροή κυκλοφορίας επί της Αγίου Δημητρίου

- Τοποθέτηση ενιαίας πινακίδας K-16 & P-32 σύμφωνα με τη λεπτομέρεια 5 του ΦΕΚ Β 2302/16-9-2013. Πλησίον με συμβολή με οδό Κ.Βογιατζή (θέση Σ4)
- Διαγράμμιση διάβασης τύπου zebra σύμφωνα με το πρότυπο S308-75 και ΦΕΚ890B/21.8.75 στην είσοδο 1^{ου} Δημοτικού σχολείου θέσεις Θ2 & Θ3. (Διαστάσεις διάβασης: c:2,50μ, α:0,40μ,β:0.60μ)
- Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στην αρχή της διαγράμμισης των διαβάσεων στην είσοδο του 1^{ου} Δημοτικού σχολείου θέσεις Θ2 & Θ3
- Διαγράμμιση με κίτρινη τεθλασμένη γραμμή για μήκος 5 μέτρα πριν και 5 μέτρα μετά τη διάβαση σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ.2α του ΚΟΚ στις θέσεις Θ2 & Θ3
- Τοποθέτηση πινακίδας P-40 & ΠΡ-4α σε ένα στύλο στην αρχή της κίτρινης τεθλασμένης γραμμής, θέσεις Θ2 & Θ3
- Τοποθέτηση πινακίδων P-40 & ΠΡ-4β σε ένα στύλο στο τέλος της κίτρινης τεθλασμένης γραμμής μετά τη διάβαση στην είσοδο του 1ου Δημοτικού σχολείου θέσεις Θ2 & Θ3

A2.Ροή κυκλοφορίας επί της οδού Αγ.Παντελεήμονος

- Διαγράμμιση διάβασης τύπου zebra σύμφωνα με το πρότυπο S308-75 και ΦΕΚ890B/21.8.75 στην είσοδο 1^{ου} Νηπιαγωγείου θέσεις Θ1 & Θ5. (Διαστάσεις διάβασης: c:2,50μ, α:0,40μ,β:0.60μ)
- Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στην αρχή της διαγράμμισης των διαβάσεων στην είσοδο του 1^{ου} Νηπιαγωγείου θέσεις Θ1 & Θ5
- Διαγράμμιση με κίτρινη τεθλασμένη γραμμή για μήκος 5 μέτρα πριν και 5 μέτρα μετά τη διάβαση σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ.2α του ΚΟΚ στις θέσεις Θ1 & Θ5
- Τοποθέτηση πινακίδας P-40 & ΠΡ-4α σε ένα στύλο στην αρχή της κίτρινης τεθλασμένης γραμμής, θέσεις Θ1 & Θ5
- Τοποθέτηση πινακίδων P-40 & ΠΡ-4β σε ένα στύλο στο τέλος της κίτρινης τεθλασμένης γραμμής μετά τη διάβαση στην είσοδο του 1ου Δημοτικού σχολείου θέσεις Θ1 & Θ5

A3.Ροή κυκλοφορίας επί της οδού Λαμπριανίδου

- Διαγράμμιση διάβασης τύπου zebra θέσεις Θ6 & Θ7. (Διαστάσεις διάβασης: c:2,50μ, α:0,40μ,β:0.60μ)
- Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στην αρχή της διαγράμμισης των διαβάσεων θέσεις Θ6 & Θ7
- Τοποθέτηση ενιαίας πινακίδας K-16 & P-32 σύμφωνα με τη λεπτομέρεια 5 του ΦΕΚ Β 2302/16-9-2013. (θέση Σ3)

A4.Ροή κυκλοφορίας επί της οδού Π.Μελά

- Διαγράμμιση διάβασης τύπου zebra θέσεις Θ8 & Θ9. (Διαστάσεις διάβασης: c:2,50μ, α:0,40μ,β:0.60μ)
- Τοποθέτηση ενιαίας πινακίδας K-16 & P-32 σύμφωνα με τη λεπτομέρεια 5 του ΦΕΚ Β 2302/16-9-2013. (θέση Σ1 & Σ2)

Β. Πρόταση σήμανσης οδών πλησίον του ΟΤ 75 (Πάρκο ΒΙΟΤΡΟΣ)

Το ΟΤ 75 περιβάλλεται από τις οδούς Γ.Καραϊσκάκη, Φαρκάτση, Μακεδονομάχων και Φιλλίπου οι οποίες είναι διπλής κατεύθυνσης.

Σύμφωνα με τον Πίνακα 2-4: (Λειτουργικά χαρακτηριστικά και παράμετροι μελέτης οδών) και το σχήμα 3.1 (Μεθοδολογία προσδιορισμού της κατηγορίας μιας οδού (5 βήματα)) των ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ καθώς και υπ. αριθμ. 33/2019 μελέτη της δ/σης τεχνικών υπηρεσιών, οι οδοί Γ.Καραϊσκάκη, Φαρκάτση, Μακεδονομάχων και Φιλλίπου κατατάσσονται στην κατηγορία ΔΙV Συλλεκτήρια Οδός, η ανώνυμη οδός στην κατηγορία ΕV Τοπική οδός.

Λαμβάνοντας υπόψη τον πίνακα 2.6 των ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ το επιθυμητό εύρος ταχυτήτων στις ανωτέρω οδούς είναι 20-30km/h.

Αναλυτική περιγραφή σήμανσης

B1.Ροή κυκλοφορίας επί της οδού Μακεδονομάχων

- Τοποθέτηση ενιαίας πινακίδας K-16 & P-32 σύμφωνα με τη λεπτομέρεια 5 του ΦΕΚ Β 2302/16-9-2013 με την ένδειξη προσοχή παίζουν παιδιά στις θέσεις Θ6,Θ7.
- Διαγράμμιση διάβασης τύπου zebra σύμφωνα με το πρότυπο S308-75 και ΦΕΚ890B/21.8.75 στη θέση Δ3. (Διαστάσεις διάβασης: c:2,50μ, α:0,40μ,β:0.60μ)
- Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 εκατέρωθεν των διαβάσεων στη θέση Δ3

Συμβολή οδών Μακεδονομάχων & Φαρκάτση

B2.Ροή κυκλοφορίας επί της οδού Γ.Καραϊσκάκη

- Τοποθέτηση ενιαίας πινακίδας K-16 & P-32 σύμφωνα με τη λεπτομέρεια 5 του ΦΕΚ Β 2302/16-9-2013 με την ένδειξη προσοχή παίζουν παιδιά στις θέσεις Θ8,Θ9
- Διαγράμμιση διάβασης τύπου zebra σύμφωνα με το πρότυπο S308-75 και ΦΕΚ890B/21.8.75 στη θέση Δ1. (Διαστάσεις διάβασης: c:2,50μ, α:0,40μ,β:0.60μ)
- Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 εκατέρωθεν των διαβάσεων στις θέσεις Δ1.

B3.Ροή κυκλοφορίας επί της οδού Φαρκάτση

- Τοποθέτηση πινακίδας P-2 (STOP) στις θέσεις Θ1,Θ2
- Τοποθέτηση ενιαίας πινακίδας K-16 & P-32 σύμφωνα με τη λεπτομέρεια 5 του ΦΕΚ Β 2302/16-9-2013 με την ένδειξη προσοχή παίζουν παιδιά στις θέσεις Θ6,Θ7,Θ8,Θ9
- Διαγράμμιση διάβασης τύπου zebra σύμφωνα με το πρότυπο S308-75 και ΦΕΚ890B/21.8.75 στη θέση Δ2. (Διαστάσεις διάβασης: c:2,50μ, α:0,40μ,β:0.60μ)
- Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 εκατέρωθεν των διαβάσεων στη θέση Δ2.

Συμβολή οδών Γ.Καραϊσκάκη & Φαρκάτση

B4.Ροή κυκλοφορίας επί της ανώνυμης οδού

- Τοποθέτηση πινακίδας P-2 (STOP) στις θέσεις Θ5
- Διαγράμμιση διάβασης τύπου zebra σύμφωνα με το πρότυπο S308-75 και ΦΕΚ890B/21.8.75 στη θέση Δ4. (Διαστάσεις διάβασης: c:2,50μ, α:0,40μ,β:0.60μ)
- Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 εκατέρωθεν των διαβάσεων στη θέση Δ4.

Συμβολή οδών Μακεδονομάχων & Ανώνυμης

Γ. Πρόταση σήμανσης κατά μήκος οδού Νευροκοπίου από συμβολή της με οδό Μελίνας Μερκούρη μέχρι 1^ο δημοτικό σχολείο Προσοτσάνης

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 4784/21 (ΦΕΚ 40/16.03.2021 τεύχος Α '),το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των αυτοκινήτων οχημάτων, μέσα στις κατοικημένες περιοχές, ορίζεται σε 50 χιλιόμετρα την ώρα, εκτός αν άλλως ορίζεται με ειδική σήμανση. Ειδικότερα στην παράγραφο 7 αναφέρεται ότι με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και με απόφαση του οικείου Περιφερειακού, Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, δύναται να καθορίζονται και μεταβάλλονται τα ανώτατα όρια ταχύτητας στις οδούς για τις οποίες έχουν την αρμοδιότητα επίβλεψης και συντήρησης, τα οποία πρέπει να είναι κατώτερα των ανωτάτων ορίων που προβλέπονται από το άρθρο αυτό.

Κατόπιν αυτοψίας διαπιστώθηκε ότι κατά μήκος της οδού Νευροκοπίου από συμβολή της με οδό Μελίνας Μερκούρη μέχρι 1ο δημοτικό σχολείο Προσοτσάνης δεν υφίσταται καμία πινακίδα P-32 (όριο μέγιστης ταχύτητας) επομένως στην παρούσα φάση ισχύει το όριο των 50 χιλιομέτρων την ώρα. Ωστόσο υπάρχουν προφορικές και έγγραφες οχλήσεις πολιτών για υπέρβαση του ανωτέρω ορίου από διερχόμενα οχήματα γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για τους διερχόμενους πεζούς. Επισημαίνεται ότι με την οδό Νευροκοπίου εφάπτεται το δυτικό όριο του οικοπέδου του Β παιδικού σταθμού, του δημοτικού Πάρκου Μ. Αλέξανδρος και της εκκλησίας Εισοδίων της Θεοτόκου. Η εν λόγω οδός καταλήγει πλησίον του Α δημοτικού σχολείου Προσοτσάνης.κατά μήκος της οδού Νευροκοπίου η οποία κατατάσσεται στην κατηγορία ΓΙV Κύρια Συλλεκτήρια Οδός. Κατά μήκος της συγκεκριμένης οδού δεν υφίστανται διαβάσεις. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις κατά μήκος οδού Νευροκοπίου από συμβολή της με οδό Μελίνας Μερκούρη μέχρι 1ο δημοτικό σχολείο Προσοτσάνης:

Γ1.Ροή κυκλοφορίας επί της οδού Νευροκοπίου

- Διαγράμμιση διάβασης τύπου zebra θέσεις Δ1,Δ2,Δ4,Δ6,Δ8 (Διαστάσεις διάβασης: c:2,50μ, α:0,40μ,β:0.60μ)
- Διαγράμμιση διάβασης τύπου zebra σε οδούς που διασταυρώνονται με οδό Νευροκοπίου θέσεις Δ3 (Μακεδονομάχων),Δ5 (Πίνδου),Δ7 (Μ.Αλεξάνδρου) (Διαστάσεις διάβασης: c:2,50μ, α:0,40μ,β:0.60μ)
- Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 εκατέρωθεν των διαβάσεων στις θέσεις Δ1,Δ2,Δ4,Δ6,Δ8
- Τοποθέτηση ενιαίας πινακίδας Κ-16 & Ρ-32 σύμφωνα με τη λεπτομέρεια 5 του ΦΕΚ Β 2302/16-9-2013. (θέση Σ5)

Διαστάσεις πινακίδων

Οι πινακίδες σταθερού περιεχομένου πρέπει να έχουν το πραγματικά απαιτούμενο μέγεθος και να αποφεύγονται οι χωρίς λόγο υπερδιαστασιολογήσεις. Τα μεγέθη των πινακίδων επιλέγονται με τη βοήθεια των επόμενων πινάκων για $V \leq 50$

Γενική Γραμματεία
Δημοσίων Έργων

Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων
Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ - ΚΣΑ)

Μέρος 2: Πινακίδες σταθερού περιεχομένου και ενημερωτικές πινακίδες

Πίνακας 2.4-1: Μεγέθη πινακίδων σταθερού περιεχομένου

		Μέγεθος ανάλογο της ταχύτητας [mm]		
Ταχύτητα Οδού V [km/h]		$V \leq 50$	$50 < V \leq 80$	$V > 80$
Σχήμα πινακίδας ¹⁾		Μικρό	Μεσαίο	Μεγάλο
Τριγωνικό	[μήκος πλευράς]	600	900	1 200
Κυκλικό	[μήκος διαμέτρου]	450	650	900
Τετραγωνικό	[μήκος πλευράς]	450	650	900
Ρομβοειδές	[μήκος πλευράς]	400	600	800
Οκταγωνικό	[μήκος πλευράς]	247	370	494
Ορθογωνικό	[βάση x ύψος]	600 x 450	800 x 600	

Πίνακας 2.4-2: Μεγέθη πρόσθετων πινακίδων

		Μέγεθος ανάλογο της ταχύτητας [mm]		
Ταχύτητα Οδού V [km/h]		$V \leq 50$	$50 < V \leq 80$	$V > 80$
Κατηγορία Πινακίδας ¹⁾		Μικρό (70%)	Μεσαίο (100%)	Μεγάλο (125%)
Καθ' ύψος 1 σύμβολο		231 x 420	330 x 600	412 x 750
Καθ' ύψος 2 σύμβολα		315 x 420	450 x 600	562 x 750
Καθ' ύψος 3 σύμβολα		420 x 420	600 x 600	750 x 750

Ακολουθεί ενδεικτικός προϋπολογισμός για το κόστος προμήθειας των πινακίδων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Σήμανση της πλησίον του 1ου Δημοτικού σχολείου Προσοτσάνης και 1ου νηπιαγωγείου ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ				
A/A	Τύπος πινακίδας	ποσότητα	Ενδεικτική τιμή χωρίς φπα	Δαπάνη

1	Π-21	8	35	280
2	P-32	3	30	90
3	K-16	3	35	105
4	P-40	8	30	240
5	Πρ -4α	4	10	40
6	Πρ -4γ	4	10	40
7	Ενιαία πινακίδα με K-16,P-32 και Πρόσθετη με ένδειξη ΑΡΓΑ (70x150mm) βλ.λεπτομέρεια 5 ΦΕΚ Β 2302/16-9-2013	4	120	480
8	Στύλοι πινακίδων (διαμ. 2,5'' - πάχος τοιχ. 3,65mm ύψος 3,30 μ.	19	28	532
9	Στύλοι πινακίδων (διαμ. 2,5'' - πάχος τοιχ. 3,65mm ύψος 4,00 μ.	4	34	136
			Συνολική δαπάνη	1943
			ΦΠΑ 24%	466,32
			Σύνολο	2.409,32 €

Σήμανση της πλησίον σήμανσης οδών πλησίον του ΟΤ 75 (Πάρκο ΒΙΟΤΡΟΣ) ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

A/A	Τύπος πινακίδας	ποσότητα	Ενδεικτική τιμή χωρίς φπα	Δαπάνη
1	Π-21	8	35	280
2	P-2	5	36	180
3	Ενιαία πινακίδα με K-16,P-32 και Πρόσθετη με ένδειξη ΑΡΓΑ (70x150mm) βλ.λεπτομέρεια 5 ΦΕΚ Β 2302/16-9-2013	4	120	480
4	Στύλοι πινακίδων (διαμ. 2,5'' - πάχος τοιχ. 3,65mm ύψος 3,30 μ.	13	28	364
5	Στύλοι πινακίδων (διαμ. 2,5'' - πάχος τοιχ. 3,65mm ύψος 4,00 μ.	4	34	136
			Συνολική δαπάνη	1440
			ΦΠΑ 24%	345,6
			Σύνολο	1.785,60 €

Σήμανση κατά μήκος οδού Νευροκοπίου από συμβολή της με οδό Μελίνας Μερκούρη μέχρι 1ο δημοτικό σχολείο Προσοτσάνης ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

A/A	Τύπος πινακίδας	ποσότητα	Ενδεικτική τιμή χωρίς φπα	Δαπάνη
1	Π-21	8	35	280
2	P-2	2	36	72
3	Ενιαία πινακίδα με K-16,P-32 και Πρόσθετη με ένδειξη ΑΡΓΑ (70x150mm) βλ.λεπτομέρεια 5 ΦΕΚ Β 2302/16-9-2013	1	120	120

4	Στύλοι πινακίδων (διαμ. 2,5'' - πάχος τοιχ. 3,65mm ύψος 3,30 μ.	10	28	280
5	Στύλοι πινακίδων (διαμ. 2,5'' - πάχος τοιχ. 3,65mm ύψος 4,00 μ.	1	34	34
			Συνολική δαπάνη	786
			ΦΠΑ 24%	188,64
			Σύνολο	974,64 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ				
A/A	Τύπος πινακίδας	ποσότητα	Ενδεικτική τιμή χωρίς φπα	Δαπάνη
1	Π-21	24	35	840
2	P-32	3	30	90
3	K-16	3	35	105
4	P-40	8	30	240
5	Πρ -4α	4	10	40
6	Πρ -4γ	4	10	40
7	P-2	7	36	252
8	Ενιαία πινακίδα με K-16,P-32 και Πρόσθετη με ένδειξη ΑΡΓΑ (70x150mm) βλ.λεπτομέρεια 5 ΦΕΚ Β 2302/16-9-2013	9	120	1080
9	Στύλοι πινακίδων (διαμ. 2,5'' - πάχος τοιχ. 3,65mm ύψος 3,30 μ.	42	28	1176
10	Στύλοι πινακίδων (διαμ. 2,5'' - πάχος τοιχ. 3,65mm ύψος 4,00 μ.	9	34	306
			Συνολική δαπάνη	4169
			ΦΠΑ 24%	1000,56
			Σύνολο	5.169,56 €

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ μετά από τα' ανωτέρω έλαβαν υπόψη:

- την αριθ.30/2021 μελέτη της ΤΥ του Δήμου
- τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 84 του Ν.4555/2018

Μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Προτείνει την έγκριση της αριθ.30/2021 μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ: Α. ΠΛΗΣΙΟΝ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-1^{ΟΥ} ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, Β. ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΤ 75 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ Γ. ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΟΔΟΥ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΟΔΟ ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΜΕΧΡΙ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» όπως εκτίθεται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης

Παραπέμπει την παρούσα απόφαση στην Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 12/2021

Γι' αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ