

Απόσπασμα από το πρακτικό της
11^{ης} /2012 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη, σήμερα **25η του μηνός Ιουνίου**, του έτους **2013**, ημέρα Τρίτη και ώρα **14:00 μ. μ.** στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 12664/21-6-2013 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (07) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω ...πέντε. (....5.....) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Άγγελος Λύσσελης, Πρόεδρος
2. Αθανάσιος Ντεμίρης, μέλος
3. Αναστάσιος Καραγιαννίδης, μέλος
4. Παυλίδης Πέτρος, μέλος
5. Αντώνιος Τσελεγκίδης, μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ηλίας Βουγιουκλής, Αντιπρόεδρος
2. Αθανασιάδης Θεόδωρος, μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ελένη Ναλμπάντη, ΔΕΙ Διοικητικός

Αριθ. Απόφασης : 86/2013

ΘΕΜΑ: << Έγκριση όρων δημοπράτησης του υποέργου: (2) Προμήθεια Μεταλλικής δεξαμενής χωρητικότητας 1.000 κ. μ. της πράξης (365225) <<ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ – ΣΙΤΑΓΡΩΝ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ>>

Ο πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το 4ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης έχει εκθέσει ότι :
Στον προϋπολογισμό του Δήμου μας οικονομικού έτους 2013 και στον **Κ.Α. 25/7135.03** έχει εγγραφεί πίστωση 98.000,00 ΕΥΡΩ για την προμήθεια μεταλλικής δεξαμενής . Η πίστωση έχει ψηφιστεί με την αριθ. 18/2013 απόφαση της Ο.Ε..

Επίσης με την αριθ. 39/2013 απόφαση της Ο.Ε. συγκροτήθηκε επιτροπή για την διενέργεια του διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια της δεξαμενής.

Έτσι συνέχισε ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσουμε στην δημοπράτηση του υποέργου έργου θα πρέπει να καθορίσουμε τους όρους της δημοπράτησης.

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος παρουσίασε στην επιτροπή τα τεύχη δημοπράτησης και την μελέτη για να λάβουν γνώση.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της, των σχετικών διατάξεων του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006), του Ν.3852/2010, έλαβε γνώση των τευχών της δημοπράτησης και της μελέτης και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

1.- Καθορίζει τους όρους του διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου (2) Προμήθεια Μεταλλικής δεξαμενής χωρητικότητας 1.000 κ. μ. της πράξης (365225) <<ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ – ΣΙΤΑΓΡΩΝ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

A) Τις διατάξεις:

- 1) του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». (Φ.Ε.Κ. 19/Α)
- 2) της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. 185/Β)
- 3) του Π.Δ. 370/95 «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο.....» (Φ.Ε.Κ. 199/Α)
- 4) του Ν. 2198/94 άρθρο 24, σχετικά με την Παρακράτηση φόρου εισοδήματος κ.λ.π. (Φ.Ε.Κ. 43)
- 5) του Ν.2741/99 άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπ. Ανάπτυξης και λουπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 199/Α)
- 6) του Ν. 2503/97 άρθρο 13 παρ.5 (Φ.Ε.Κ. 107/Α), του Ν. 2238/94 άρθρο 55 παρ.1στ (Φ.Ε.Κ. 151/Α) και του Ν. 1726/44 άρθρο 3 παρ.1β (Φ.Ε.Κ. 190/Α)
- 7) τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ (Ν.3463) και ιδιαίτερα το άρθρο 209
- 8) τις διατάξεις του Ν3548/2007

Β) Την υπ' αριθμ. 86/2013 απόφαση της ΟΕ του Δήμου Προσοτσάνης με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια των αγαθών του παρακάτω πίνακα:

Περιγραφή είδους	Προκατασκευασμένη κυλινδρική μεταλλική δεξαμενή ποσίμου νερού χωρητικότητας 1000m ³ , εσωτερικά επενδυμένη με σάκο ειδικής μεμβράνης πιστοποιημένης για επαφή με πόσιμο νερό όπως περιγράφεται στο τεύχος 1 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»
Ποσότητα	1
Μονάδα μέτρησης	τεμ
Προϋπολογισθείσα Δαπάνη	98.000 ευρώ
Πηγή Χρηματοδότησης	Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013

Η διακήρυξη περιέχει τα εξής:

- Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 - Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 - Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 - Δ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
 - Ε) ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ
 - ΣΤ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 - Ζ) ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
-

A) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Τεχνικές προδιαγραφές

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών της προμήθειας περιλαμβάνονται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α** που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής

2) Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού

- Η Υπηρεσία που θα συνάψει τη σύμβαση για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας, είναι ο Δήμος Προσοτσάνης που έχει την έδρα του στην Προσοτσάνη, οδός Χρήστου Σακάρη 12, Τ.Κ. 66 200, τηλ.: 2522050111.
- Η διεξαγωγή του διαγωνισμού θα γίνει στην Προσοτσάνη, στα γραφεία του Δήμου, ημέρα **Παρασκευή 26-07-2013** και ώρα **11:00π.μ.** (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η οποία θα γίνει δημόσια από την Επιτροπή Διεξαγωγής του διαγωνισμού.

3) Δικαιούμενοι συμμετοχής

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

- α. Έλληνες και αλλοδαποί κατασκευαστές και προμηθευτές.
- β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα.
- γ. Συνεταιρισμοί.
- δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Δικαιολογητικά

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής οφείλουν μαζί με τη προσφορά τους να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά:

A. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό

B. Κατά περίπτωση:

α) Οι Έλληνες πολίτες:

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στην παρ.1 άρθρο 43 του Π.Δ.60/2007.
 3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 6 μήνες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
 4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι (τόσο για τους ίδιους εργοδότες όσο και για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό)ως
-

προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων (γ) και (δ) του παρόντος εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.

β) Οι αλλοδαποί:

1. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στην παρ.1 άρθρο 43 του Π.Δ.60/2007.
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 6 μήνες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
4. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (τόσο για τους ίδιους εργοδότες όσο και για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού.

γ) Τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά):

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά **(α)** και **(β)** αντίστοιχα. Ειδικότερα:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει οι διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των Α.Ε. ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στην παρ.1 άρθρο 43 του Π.Δ.60/2007 ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990(α101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα)
- Επί ημεδαπών ανώνυμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας, στο μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.α' και 7β.12 του κ.ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει*
- Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης.*
-

δ) Οι συνεταιρισμοί:

1. Όλα τα έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του διαγωνιζομένου και η τήρηση των προβλεπόμενων στο νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας για τη σύσταση του διαγωνιζομένου, την τροποποίηση του καταστατικού του και τον διορισμό των εκπροσώπων του. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται σε επίσημα αντίγραφα.

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στην παρ.1 άρθρο 43 του Π.Δ.60/2007 ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 6 μήνες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι (τόσο για τους ίδιους εργοδότες όσο και για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό) ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

5. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

ε) Οι ενώσεις/κοινοπραξίες προμηθευτών

1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση/κοινοπραξία.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής των μελών τους) στην οποία θα αναφέρεται ότι στην περίπτωση που επιλεγούν για το συγκεκριμένο έργο, θα λάβουν νομική μορφή εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική νομοθεσία.

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

Εάν σε κάποια ώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.

Στην ένορκη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά του υποψήφιου αναδόχου εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών.

Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

Γ. Παραστατικό εκπροσώπησης κατά το άρθρο 7 παρ.5 του ΕΚΠΟΤΑ, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο εκπρόσωπό τους.

Δ. Νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος

ΦΕΚ Σύστασης, εκπροσώπησης και τροποποιήσεων για Α.Ε. και ΕΠΕ, συνοδευόμενα με υπεύθυνη δήλωση του υποβάλλοντος στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχουν γίνει άλλες τροποποιήσεις, επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεων του για Ο.Ε. και Ε.Ε. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο Δ/νων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

-Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία

-Ατομικές επιχειρήσεις επιδεικνύουν μόνο το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας τους ή επίσημο έγγραφο που πιστοποιεί την ταυτότητά τους.

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και έγγραφα θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ε. Όσα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε φωτοτυπία θα πρέπει να είναι νόμιμα θεωρημένα ως γνήσια φωτοαντίγραφα. Τα δικαιολογητικά που είναι συντεταγμένα σε ξένη γλώσσα να συνοδεύονται από ελεύθερη μετάφραση.

Ζ. Οι τεχνικές προδιαγραφές του υπό προμήθεια είδους περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διακήρυξης.

4) Άλλα δικαιολογητικά

Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν με ποιινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό, τα ακόλουθα:

Οι αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικών προϋποθέσεων και τα όριά τους είναι:

1) Αντίγραφο του ισολογισμού της επιχείρησης **των τριών τελευταίων ετών ή** αποσπασμάτων αυτών ή Υπεύθυνη δήλωση **περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά μέσο όρο ετησίως ίσο με το προϋπολογισμό της διακήρυξης προ ΦΠΑ.**

2) Δεδομένου ότι το συγκεκριμένο υπό προμήθεια προϊόν αφορά την δημόσια υγεία και ασφάλεια, είναι απαραίτητη και απαιτητή η αποδεδειγμένη εμπειρία τόσο των συμμετεχόντων προμηθευτών όσο και των κατασκευαστών σε κατασκευή δεξαμενών όμοιας τεχνικής και τεχνολογίας με την προδιαγεγραμμένη της παρούσας Τεχνικής Μελέτης. Για το λόγο αυτό με την προσφορά, θα δοθεί επί ποινή αποκλεισμού κατάλογος πωλήσεων των συγκεκριμένων τύπων δεξαμενών στην Ελλάδα. Ο κατάλογος αυτός θα αφορά πωλήσεις και εγκαταστάσεις τεσσάρων τουλάχιστον όμοιων έργων ποιότητας, τεχνικής, χωρητικότητας άνω των πεντακοσίων κυβικών μέτρων και χρήσης ύδρευσης σε δημόσιους φορείς. Θα περιλαμβάνει τον τόπο εγκατάστασης, την ημερομηνία ανάληψης του έργου, και την συνεργαζόμενη δημόσια αρχή. Ο ανωτέρω κατάλογος θα συμπεριλαμβάνεται σε υπεύθυνη δήλωση και αφορά τον συμμετέχοντα προμηθευτή και τον κατασκευαστή χωριστά.

Επιπρόσθετα, θα δοθούν για τα ανωτέρω έργα, βεβαιώσεις ή πρωτόκολλα παραλαβής καλής εκτέλεσης, από τα οποία θα προκύπτει η έγκαιρη και ορθή εξυπηρέτηση της Δημόσιας αρχής στην οποία έγινε η προμήθεια, από τον συμμετέχοντα προμηθευτή και κατασκευαστή. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα οι παραδόσεις αποδεικνύονται με επίσημα παραστατικά έγγραφα πώλησης.

Η μη συμμόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων και τα όριά τους συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους και επί ποινή αποκλεισμού και τα εξής δικαιολογητικά:

- 1) Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, όσον αφορά στις αλλοδαπές εταιρείες με την προσκόμιση ισοδύναμου εγγράφου του Ν.1599/86 των χωρών τους.
 - 2) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας το υπό προμήθεια είδος σε χώρο που θα υποδειχθεί από την αστυνομία
 - 3) Υπεύθυνη δήλωση για η συμμόρφωση ή απόκλιση του προσφερόμενου είδους από τις τεχνικές προδιαγραφές και αναλυτική υπεύθυνη δήλωση κατά άρθρο για τη συμμόρφωση των πρώτων υλών με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές οδηγίες για κάθε πλαστικό και μεταλλικό μέρος του προσφερόμενου είδους.
 - 4) Υπεύθυνη Δήλωση διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς δημοσίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.
 - 5) Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής του προμηθευόμενου είδους, ο τόπος εγκατάστασης και το έτος παραγωγής τους.
 - 6) Πίνακα εργαζομένων οι οποίοι θα απασχοληθούν στην κατασκευή και συναρμολόγηση του προσφερόμενου είδους.
 - 7) Υπεύθυνη δήλωση τόσο του προμηθευτή, όσο και των κατασκευαστών να παρέχουν τεχνική υποστήριξη για δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον και μάλιστα χωρίς χρέωση για τα πρώτα δύο (2) χρόνια της εγγύησης.
 - 8) Υπεύθυνη δήλωση από εξουσιοδοτημένο συνεργείο που συνεργάζεται με τον συμμετέχοντα ότι διαθέτει τον τεχνικό εξοπλισμό και το κατάλληλο προσωπικό για την επισκευή και συντήρηση της κατασκευής. Η παραπάνω υποχρέωση θα αποδεικνύεται εγγράφως με Υπεύθυνη δήλωση από τον ίδιο και από το συνεργείο.
 - 9) Υπεύθυνη δήλωση των κατασκευαστών ότι είναι σε θέση να προμηθεύσουν τον ΔΗΜΟ. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 ετών με ανταλλακτικά και μάλιστα χωρίς χρέωση – εξαιρουμένων των αναλώσιμων - για τα πρώτα δύο (2) χρόνια της εγγύησης.
 - 10) Θα δηλωθεί σε υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του συμμετέχων προμηθευτή, του κατασκευαστή και του εγκαταστάτη χωριστά ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας. Απαραίτητη – επί ποινή αποκλεισμού - η εγγύηση δέκα (10) ετών για το σύνολο της κατασκευής. Στο διάστημα της εγγύησης, οι βλάβες από υπαιτιότητα τους και αστοχία υλικού, θα αποκαθίστανται με αποκλειστική ευθύνη και χρέωση τους. Σε περίπτωση που τις επισκευές ή service θα εκτελέσει άλλο συνεργείο εκτός των ανωτέρω, τότε αυτή θα συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 περί ανάληψης της εν λόγω ευθύνης σύμφωνα με την προσφορά.
 - 11) Υπεύθυνη δήλωση που θα αναλάβει τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο Τελωνείο και κάθε αρμόδια αρχή για παράδοση του υπό προμήθεια είδους, ελεύθερου στο Δήμο
 - 12) Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή, περί του χρόνου παράδοσης.
 - 13) Ο συμμετέχων προμηθευτής, ο κατασκευαστής και ο εγκαταστάτης χωριστά (Έλληνες πολίτες, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προμηθευτών), θα είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001 από διαπιστευμένο βάσει του προτύπου ISO17021 φορέα. Η πιστοποίηση θα αφορά το Σύστημα διαχείρισης ποιότητας για το αντικείμενο της παρούσης προμήθειας βάσει του προτύπου ISO9001. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού και από την σχετική πιστοποίηση που έχει λάβει ο φορέας πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ.
 - 14) Σε περίπτωση που ο συμμετέχων προμηθευτής δεν είναι ο κατασκευαστής ή και ο εγκαταστάτης της προσφερόμενης δεξαμενής, να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
-

του κατασκευαστή και του εγκαταστάτη στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση, ως επίσης να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του συμμετέχοντος προμηθευτή στην οποία θα δηλώνει την ταυτότητα του κατασκευαστή, και του εγκαταστάτη (Επωνυμία, Έδρα, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Νόμιμο εκπρόσωπο, στοιχεία επικοινωνίας) . Σε περίπτωση δε, που ο κατασκευαστής ή και ο εγκαταστάτης είναι νομικό πρόσωπο, η ταυτοποίηση του υπογράφοντος θα γίνεται με το εν ισχύ ΦΕΚ εκπροσώπησης.

Η μη προσκόμιση όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών θα έχει συνέπεια την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτη.

Όπου ζητείται Υπεύθυνη δήλωση νοείται αυτή του Ν.1599/86. Όσον αφορά στις αλλοδαπές εταιρείες με την προσκόμιση ισοδύναμου εγγράφου του Ν.1599/86 των χωρών τους.

Όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα, πιστοποιητικά και λοιπά κείμενα του φακέλου θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα, πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα και εν ισχύ. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί σε ξένη γλώσσα θα υποβληθούν ξενόγλωσσα σε πρωτότυπο και μεταφρασμένα στην ελληνική, θεωρημένα από τα κατά τόπους προξενία ή το Υπουργείο Εξωτερικών.

Εάν κάποια δεν εκδίδει μερικά από τα ζητούμενα δικαιολογητικά, έγγραφα και πιστοποιητικά, αυτά μπορούν να αντικατασταθούν με ένορκη δήλωση των ενδιαφερομένων σε δικαστική ή διοικητική αρχή.

Όλοι οι όροι του παρόντος άρθρου θεωρούνται ουσιώδεις. Η παράλειψη υποβολής του φακέλου όπως απαιτείται και η παροχή ψευδών πληροφοριών συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου από τη δημοπρασία.

Η υποβολή όλων των παραπάνω στοιχείων του παρόντος άρθρου, μεταφρασμένων στα Ελληνικά, είναι υποχρεωτική.

Έλλειψη έστω ενός από αυτά αποτελεί αιτία αποκλεισμού. Η μετάφραση στα ελληνικά για όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι επικυρωμένη από το Υπουργείο Εξωτερικών ή Αρμόδια Προξενική Αρχή.

ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ.

Στην περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση συμμετοχής από προμηθευτή που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής ολικά ή μερικά του υπό προμήθεια υλικού τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τον ίδιο όσο και για τον κατασκευαστή.

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1) Προέλευση των προσφερόμενων αγαθών

1) Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν.

2) Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης, πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασής του, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής στη διαμόρφωση της

τιμής του τελικού προϊόντος για κάθε μία από αυτές τις φάσεις.

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς ή ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του δημόσιου και των ο.τ.α., που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

3) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα υλικά, μερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός των παραπάνω στοιχείων που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά, πρέπει να επισυνάψουν σ' αυτή και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευασθούν τα υλικά με την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση.

4) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 18 ΕΚΠΟΤΑ

2) Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών

Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις:

- α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
- β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
- γ. Ο αριθμός της διακήρυξης
- δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
- ε. Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου
(Πλήρες όνομα, Διεύθυνση, Αριθμός τηλεφώνου. φαξ)

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές

Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής.

Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Πιο συγκεκριμένα στο φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ τοποθετούνται:

1. Τεχνική έκθεση – Τεχνική περιγραφή της προσφερόμενης δεξαμενής με κάλυψη όλων των επιμέρους άρθρων των τεχνικών προδιαγραφών και τεκμηρίωση επί των αιτούμενων στοιχείων
2. Στατική και αντισεισμική μελέτη της προσφερόμενης δεξαμενής
3. Σχέδια της προσφερόμενης δεξαμενής όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 των Τεχνικών προδιαγραφών
4. Φωτογραφίες εγκατεστημένων δεξαμενών και δεξαμενών σε φάσεις εγκατάστασης, καθώς και προσπέκτους των δεξαμενών
5. Πιστοποιήσεις υλικών όπως ζητούνται στην Τεχνική Έκθεση
6. Δείγματα υλικών όπου ζητούνται

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ».

Οι φάκελοι της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς πρέπει να φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ, τίτλο διαγωνισμού, τίτλο φακέλου).

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη.

Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.

Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε

από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Προσφορές που αφορούν μέρος μόνο των ζητούμενων υλικών δε γίνονται δεκτές.

1) Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης – Διευκρινήσεις

Οι συμμετέχοντες πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν τα παρακάτω

1) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.

2) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.

3) Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

4) Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιπροσφορές

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε λαμβάνονται υπόψη. Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν κατονομάζονται ρητά από τους προμηθευτές, δε λαμβάνεται υπόψη καμία από αυτές.

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

5) Τιμή προσφοράς

1) Η τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.

2) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή, για το μέρος της ποσότητας που προσφέρει ο μετέχων στον διαγωνισμό ή για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.

4) Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:

ΓΙΑ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ:

A) Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

B) Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. Στις προσφορές να αναφέρονται τα εξής στοιχεία: Αξία CIF και προέλευση του εισαγόμενου μέρους του εγχώριου προϊόντος. Δασμοί, λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, μεταφορικά εσωτερικού και λοιπά έξοδα που επιβαρύνουν το εισαγόμενο μέρος. Να αναφέρεται η δασμολογική κλάση των εισαγομένων μερών. Αξία εγχώριων πρώτων υλών. Αξία άμεσων εργατικών που χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή. Αναλυτικά κάθε άλλο κόστος με το οποίο επιβαρύνεται η τιμή. Η εγχώρια προστιθέμενη αξία σε Ευρώ και σε ποσοστό επί τοις % επί της προσφερόμενης τιμής.

ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ:

A) Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

B) Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για την συγκρότηση των προσφορών. Στις προσφορές να αναφέρονται τα εξής στοιχεία: α. Το μετατρέψιμο σε συνάλλαγμα μέρος της προσφερόμενης τιμής. β. Το μη μετατρέψιμο σε συνάλλαγμα μέρος της προσφερόμενης τιμής που θα επιμερίζεται ως εξής: Τυχόν εργασίες κατασκευής, συναρμολόγησης ή άλλης μορφής που γίνονται στην Ελλάδα. Τυχόν υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης που προσφέρονται για την εκτέλεση της προμήθειας. Υπηρεσίες εκτελωνισμού. Υπηρεσίες μεταφοράς. Δασμοί, φόροι και τυχόν άλλες δημοσιονομικές επιβαρύνσεις. (Θα αναφέρεται και η δασμολογική κλάση του εισαγόμενου είδους). Άλλες υπηρεσίες και κέρδη της εταιρείας ή εταιρειών που συμμετέχουν στην εκτέλεση της προμήθειας. Κάθε άλλο κόστος με το οποίο επιβαρύνεται η τιμή.

5) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αφορά περισσότερα είδη η τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά για τη μονάδα κάθε είδους χωριστά.

6) Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός μέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος απ' αυτά σύμφωνα με την παράγραφο

7) Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιμή του προσφερόμενου είδους και όχι στις τιμές των μερών.

8) Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

6) Υποβολή προσφορών

1) Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: Πρωτοκόλλου
ΟΔΟΣ:Χρήστου Σακάρη 15
Τ.Κ: 66 200 Προσοτσάνη

2) Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι την **Παρασκευή 26-07-2013** ημερομηνία και **11:00π.μ.**, μετά το πέρας της οποίας λήγει η προθεσμία κατάθεσης των προσφορών. Σε περίπτωση που αποστέλλονται ταχυδρομικά, η προθεσμία λήγει την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

3) Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται απ' ευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού από 10:00π.μ. μέχρι την 11:00π.μ. την Παρασκευή 26-07-2013.

4) Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

7) Εγγυήσεις

1) Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

2) Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης δηλαδή **4.900Ευρώ**.

Στην εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται τα ακόλουθα:

-ημερομηνία έκδοσης
-ο εκδότης

- ο Ο.Τ.Α. προς τον οποίο απευθύνεται
 - ο αριθμός εγγύησης
 - το ποσό που καλύπτει η εγγύηση
 - η πλήρης επωνυμία και η διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση
 - η σχετική διακήρυξη και η ημερομηνία του διαγωνισμού
 - ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως
 - ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε 3 (τρεις) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση
 - σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου
 - η εγγύηση πρέπει έχει ισχύ 150 ημέρες τουλάχιστο μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 - ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
- Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπόψη.**

3) Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α.

4) Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής των το οφειλόμενο ποσό ισχύει και στην περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, αλλά μόνο επί του ποσού των τόκων. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις πλην της κράτησης 0,25% υπέρ του Δημοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.

5) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο [26 του ΕΚΠΟΤΑ](#).

8) Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 120 ημερών. Ο Υπολογισμός του χρονικού αυτού διαστήματος αρχίζει από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Αποσφράγιση προσφορών

1) Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών.

2) Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία.

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων σε ημερομηνία και ώρα που θα καθοριστεί από την Επιτροπή διαγωνισμού στα γραφεία του Δήμου Προσοτσάνης.

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.

Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό.

2) Αξιολόγηση προσφορών

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:

- Η τιμή
- Ο χρόνος παράδοσης των υλικών
- Η ποιότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης
- Οι όροι πληρωμής.
- Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, όπου απαιτούνται.
- Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.
- Η εξυπηρέτηση (service) μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή.
- Η τυχόν απαιτούμενη ομοιογένεια του υλικού προς άλλο που ήδη χρησιμοποιείται από τον ενδιαφερόμενο φορέα.
- Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του υλικού.

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης και της πρόσκλησης προμηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε με τα παραπάνω στοιχεία ως η πλέον συμφέρουσα. Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που κατά την παραπάνω αξιολόγηση δίνουν το αυτό αποτέλεσμα.

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιαστικούς όρους και με βάση την παρακάτω διαδικασία:

Τα προαναφερόμενα στοιχεία εκτός από την τιμή, τους όρους πληρωμής καθώς και το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, όπου απαιτείται, κατατάσσονται σε τρεις ομάδες, όπως αναλύονται στον παρακάτω πίνακα. Κάθε ομάδα έχει συντελεστή βαρύτητας το άθροισμα των οποίων ανέρχεται ποσοστιαία σε 100.

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς θα ακολουθηθεί η κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη Προσφοράς θα προκύψει με βάση τον ακόλουθο τύπο:

$$Li = Ki / Bi$$

(α) K_i = Το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i

(β) B_i = Σταθμισμένη Βαθμολογία, δηλαδή το άθροισμα της βαθμολογίας των επιμέρους στοιχείων κάθε ομάδας κριτηρίων αξιολόγησης επί τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας της Τεχνικής Προσφοράς i . Τα κριτήρια και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας δίνονται στη παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου της παρούσας Διακήρυξης.

Συγκεκριμένα: Σταθμισμένη Βαθμολογία Προσφοράς = (.....Χβαθμ Α1) + (.....ΧβαθμΑ2) +..... (.....ΧβαθμΒ1) + (.....ΧβαθμΒ2)

Όπου βαθμΑ1, βαθμΑ2,..... βαθμΒ1, βαθμΒ2..... : βαθμολογία κριτηρίου Α1, Α2,..., Β1, Β2,.....

Όλα τα επιμέρους κριτήρια των ειδών βαθμολόγησης, βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς.

Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η Τιμή Προσφοράς όπως περιγράφεται στον Πίνακα οικονομικής προσφοράς .

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι η Προσφορά με το μικρότερο Λ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας του Λ μεταξύ δύο προσφορών θα επιλεγεί η προσφορά εκείνη που έχει τη μεγαλύτερη σταθμισμένη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.

Δηλαδή η βαθμολογία κάθε προσφοράς = (Άθροισμα βαθμολογίας στοιχείων α΄ Ομάδας) Χ 70% + (Άθροισμα βαθμολογίας στοιχείων β΄ Ομάδας) Χ 30% /τιμή προσφοράς

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)	ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1.	Α΄ΟΜΑΔΑ	70%	
1.1	Συμφωνία προσφοράς με τεχνικές προδιαγραφές.		50
1.2	Ποιότητα - αποδοτικότητα		10
1.3	Λειτουργικά χαρακτηριστικά		10
	Σύνολο βαθμών ομάδας		70
2.	Β΄ΟΜΑΔΑ	30%	
2.1	Ο χρόνος παράδοσης		5
2.2	Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης Εξυπηρέτησης (SERVICE) και ανταλλακτικών, όπου περιλαμβάνονται και η τεχνική βοήθεια		10
2.3	Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.		15
	Σύνολο βαθμών ομάδας		30

3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.

4. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.

15) Ενστάσεις

1) Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα..

β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου

2) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιοσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.

Δ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

1) Κατακύρωση

1) Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.

2) Η οικονομική επιτροπή έχει το δικαίωμα να κατακυρώσει το διαγωνισμό για ποσότητα μεγαλύτερη ή μικρότερη της προσφερόμενης σε ποσοστό μέχρι 30% και 50% αντίστοιχα.

3) Κατά της κατακυρωτικής απόφασης μπορεί να υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή ή να ασκηθεί προσφυγή στον αρμόδιο υπουργό, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 150 – 152 του Ν.3463/06

Ε) ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ

1) Χρόνος παράδοσης των υλικών

Η παράδοση των υλικών πρέπει να γίνει σε χρονικό διάστημα **40** ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

2) Παραλαβή των υλικών

2) Η οριστική παραλαβή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του ποιοτικού ελέγχου.

3) Η οριστική παραλαβή θα γίνει μέσα σε χρόνο **10 (δέκα)** ημερών από την παράδοση των υλικών, στον οποίο δεν υπολογίζεται το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην επιτροπή.

3) Τρόπος πληρωμής

1) Ολόκληρη η συμβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

2) Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α`/5.6.2003) "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές", καθίσταται υπερέμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

3) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει το άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ

ΣΤ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από την Τεχνική Υπηρεσία, Αρμόδιος Υπάλληλος: Δέσποινα Δε-

Τίτλος προμήθειας :

Προμήθεια Προκατασκευασμένης δεξαμενής του Δήμου Προσοτσάνης

Αρ. Μελέτης :

Αρ. Πρωτοκόλλου διακήρυξης :

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Προκατασκευασμένης δεξαμενής του Δήμου Προσοτσάνης

Άρθρο 1: ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα τεχνική μελέτη, αφορά την τεχνική περιγραφή, χαρακτηριστικά και τις τεχνικές προδιαγραφές δεξαμενής, του προβλεπόμενου από την διακήρυξη αριθμού τεμαχίων και χωρητικότητας. Η Υπηρεσία για την σύνταξη της παρούσης Τεχνικής Μελέτης / Τεχνικών Προδιαγραφών έλαβε υπόψη της τις εφαρμοσμένες Τεχνικές και νέα σύγχρονα υλικά. Η μέθοδος κατασκευής που προτείνεται από την παρούσα Μελέτη/Τεχνικές Προδιαγραφές της υπηρεσίας είναι απλή, συνήθης, εφαρμοσμένη και παρέχει την δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο συμμετέχοντα προμηθευτή να την ακολουθήσει και υλοποιήσει ευκόλως. Συνεπώς, με την ευρέως διαδεδομένη αιτούμενη μέθοδο κατασκευής εξυπηρετείται η ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού ανάμεσα σε προμηθευτές οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε αυτό το αντικείμενο. Η εφαρμογή υλικών σύγχρονης τεχνολογίας που προδιαγράφονται στην παρούσα μελέτη, παρέχει χαμηλό κόστος, αξιόπιστες κατασκευές, μακροχρόνιες εγγυήσεις και μακρό χρόνο ζωής. Για το λόγο ότι η υπό προμήθεια δεξαμενή ύδρευσης αφορά τη δημόσια υγεία και ασφάλεια ουδεμία εναλλακτική προσφορά γίνεται αποδεκτή η οποία θα προτείνει διαφορετική ποιότητα χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών από τα αιτούμενα στις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές/ Τεχνική Μελέτη της Υπηρεσίας.

Η προς προμήθεια δεξαμενή θα έχουν κυλινδρικό σχήμα, στεγανή σκεπή, και στο εσωτερικό της θα υπάρχει ειδικός σάκος στεγανοποίησης. Γίνεται αναλυτική περιγραφή κατωτέρω.

Η τεχνική προσφορά που θα υποβληθεί από τους συμμετέχοντες προμηθευτές, θα πρέπει να είναι απόλυτα εναρμονισμένη και συμμορφωμένη με όλους τους όρους της παρούσης τεχνικής μελέτης (υπεύθυνη δήλωση).

Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης:

- Είναι εναλλακτικές, ασαφείς, αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης
- Δεν αποδεικνύονται επαρκώς οι ισχυρισμοί του προμηθευτή για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού

Λόγω περιορισμού του χώρου, η προσφερόμενη δεξαμενή δεν θα είναι μεγαλύτερης διαμέτρου από 21 μέτρα, και ύψους συμπεριλαμβανομένου του κώνου της σκεπής, 4,5 μέτρα.

Η χωρητικότητα της προσφερόμενης δεξαμενής δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη κατά 5% και μεγαλύτερη κατά 15%, από αυτή που αναφέρεται στην διακήρυξη και στον προϋπολογισμό της μελέτης.

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με την σειρά των άρθρων που αναφέρονται στην παρούσα μελέτη. Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνταχθεί ειδικός διαστασιολογικός πίνακας της προσφερόμενης δεξαμενής.

Άρθρο 2: ΥΠΟΔΟΜΗ

Η υποδομή υποδοχής της προσφερόμενης δεξαμενής αφορά την επιλογή θέσης-τόπου εγκατάστασης και την κατασκευή υποδομής/υποδοχής της. Η επιλογή της θέσης εγκατάστασης και η υποδομή (βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα) στην οποία θα εγκατασταθεί η δεξαμενή είναι ευθύνη της υπηρεσίας. Η Υπηρεσία θα παραδώσει έδαφος σταθερό, επίπεδο, οριζοντιωμένο και κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα, για την απρόσκοπτη εγκατάσταση της δεξαμενής. Ο προμηθευτής θα αναλάβει με δική του αποκλειστική ευθύνη να τοποθετήσει την δεξαμενή σε αυτόν τον χώρο. Τα έξοδα μεταφοράς – εγκατάστασης της δεξαμενής θα βαρύνουν εξολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος θα φέρει την πλήρη ευθύνη, αφού ο ίδιος θα έχει εγκαταστήσει τη δεξαμενή και θα παρέχει πλήρη εγγύηση.

Άρθρο 3: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

Με ποινή να μην γίνουν δεκτές οι προσφορές, θα πρέπει η Τεχνική Προσφορά να είναι σύμφωνη με τα κατωτέρω.

Η προσφερόμενη δεξαμενή θα είναι κυκλικής διατομής για λόγους καλύτερης κατανομής των φορτίων αλλά και για αποφυγή ηλεκτροσυγκολλητών γωνιών. Το κυρίως τμήμα του εξωτερικού μέρους της δεξαμενής θα αποτελείται από θερμογαλβανισμένα μεταλλικά ελάσματα (επίπεδα ή κυματοειδούς μορφής), τα οποία θα φέρουν επεξεργασία θερμού γαλβανίσματος μόνον κατόπιν της τελικής διαμόρφωσης του ελάσματος. Να περιγραφεί ο τρόπος επεξεργασίας του ελάσματος. Το πάχος των ελασμάτων σε όλη τους την επιφάνεια και σε κάθε τύπο ελάσματος που θα χρησιμοποιηθεί, θα είναι τουλάχιστον 3,00 mm.

Η Τεχνική Προσφορά θα συνοδεύεται από στατική και αντισεισμική μελέτη του συνόλου της κατασκευής. Απαραίτητη παράμετρος της μελέτης αυτής είναι το ελάχιστο πάχος των ελασμάτων του εξωτερικού κελύφους να μην είναι μικρότερο των 3,00 mm καθ' όλο το ύψος του εξωτερικού κελύφους. Επειδή η αντοχή στη διάβρωση των θερμογαλβανισμένων ελασμάτων είναι σχετική όταν εκτίθενται στο φυσικό εξωτερικό περιβάλλον, και επειδή στην συγκεκριμένη περίπτωση (εξωτερικό κέλυφος δεξαμενής) η διαφορά θερμοκρασίας δημιουργεί μόνιμη υγραποίηση υδρατμών επί των ελασμάτων, η ανωτέρω ελάχιστη απαίτηση των 3,00 mm των ελασμάτων, είναι απαραίτητη και επιβεβλημένη, ώστε να παρέχεται αυξημένη αντοχή σε κινδύνους διάβρωσης/οξείδωσης και λυγισμού, με τελικό σκοπό τον μακρύτερο δυνατό χρόνο ζωής.

Το βάρος έκαστου ελάσματος κελύφους καλό είναι να μην είναι μεγαλύτερο των 90 kg έτσι ώστε σε περίπτωση αντικατάστασης οποιουδήποτε φύλλου, να μην απαιτείται η χρήση μηχανήματος λόγω υπερβολικού βάρους.

Η σύνδεση των ελασμάτων μεταξύ τους, θα γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε από την μία να δημιουργηθεί μια ανθεκτική κατασκευή και από την άλλη να είναι εύκολη η συναρμολόγηση των ελασμάτων, χωρίς την χρήση οξυγονοκόλλησης ή άλλων αντίστοιχων συσκευών. Τα ελάσματα θα πρέπει να συνδέονται περιμετρικά το ένα με το άλλο με κοχλίες διατομής τουλάχιστον 12 mm, με τέτοιο τρόπο ώστε το τελικό σύνολο της κατασκευής του κελύφους της δεξαμενής να αποτελεί ένα ομοιογενές σώμα το οποίο αυτόνομο να παρέχει τις απαιτούμενες αντοχές στις εσωτερικές υδροδυναμικές πιέσεις που θα αναπτυχθούν όταν η δεξαμενή θα είναι γεμάτη με νερό.

Κάθε προμηθευτής υποχρεούται να περιγράψει αναλυτικά τον τρόπο συναρμολόγησης – ανέγερσης του εξωτερικού πλαισίου. Κάθε μεταλλικό στοιχείο σύνδεσης θα είναι από θερμογαλβανισμένο επίσης μέταλλο. Να κατατεθεί σχέδιο αναπτύγματος και πρόσοψης του εξωτερικού κελύφους της δεξαμενής.

Να κατατεθούν δείγματα όλων των συστατικών στοιχείων του εξωτερικού κελύφους.

Επιπρόσθετα, να καταρτισθεί ειδικός πίνακας με κάθε συστατικό στοιχείο του κελύφους (ανταλλακτικά), στον οποίο να αναφέρονται ο κωδικός του ανταλλακτικού, το είδος, η ποιότητα, οι διαστάσεις, και ο αριθμός τεμαχίων. Επίσης, για έκαστο εκ των ανωτέρω συστατικών στοιχείων (ανταλλακτικά), να κατατεθεί λεπτομερές σχέδιο και Εγχειρίδιο Τεχνικών Χαρακτηριστικών του οίκου κατασκευής.

Άρθρο 4: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

α) Υπόστρωμα

Σκοπός του υποστρώματος είναι η προστασία του σάκου στεγανοποίησης, αποκλείοντας την άμεση επαφή του με τα υλικά του πυθμένα και τις εσωτερικές μεταλλικές επιφάνειες του κελύφους. Επίσης με την τοποθέτηση υποστρώματος θα ομαλοποιείται κάθε εσωτερική επιφάνεια. Το ανωτέρω υπόστρωμα θα είναι κατασκευασμένο από μη υφαντό γεωύφασμα, πάχους τουλάχιστον 4mm ή βάρους 450 gr/m²

Να κατατεθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά, το ISO 9001 του κατασκευαστή, καθώς και δείγμα του προσφερόμενου γεωυφάσματος.

β) Σάκος Στεγανοποίησης

Σκοπός της τοποθέτησης του σάκου στεγανοποίησης είναι

1. Η ασφαλής και μονίμου φύσεως στεγανοποίηση της δεξαμενής και
2. Η υγιεινή προστασία του περιεχομένου ύδατος.

Το εσωτερικό μέρος της προδιαγραφόμενης δεξαμενής, θα είναι κατασκευασμένο από θερμοπλαστική μεμβράνη υπο μορφή σάκου. Για τον λόγο ότι το μέρος της μεμβράνης στεγανοποίησης που καλύπτει τον πυθμένα της δεξαμενής υπόκειται σε ιδιαίτερες συνθήκες καταπόνησης λόγω περιοδικών καθαρι-

σμών από προσωπικό που χρησιμοποιεί συνήθη μέσα, απαιτείται και επιβάλλεται η χρησιμοποιούμενη μεμβράνη να είναι οπλισμένη στο εσωτερικό της (ενισχυμένη) με ίνες υάλου ή πολυεστέρα. Η μεμβράνη θα είναι κατασκευασμένη από P.V.C., FPP, PP, PE ή άλλο υλικό. Η μεμβράνη να είναι κατάλληλη για αποθήκευση υγρών τροφίμων (πόσιμο νερό) και πιστοποιημένη βάσει Ευρωπαϊκών προτύπων.

Κάθε προμηθευτής θα περιγράψει τον τρόπο κατασκευής του σάκου μεμβράνης, και του τρόπου εγκατάστασής του εντός της δεξαμενής, τον τρόπο συνδέσεως του με το εξωτερικό περίβλημα της δεξαμενής καθώς και τον τρόπο έδρασής του στον πυθμένα της δεξαμενής ή στο έδαφος. Οι διαστάσεις του σάκου στεγανοποίησης να είναι μεγαλύτερες των διαστάσεων της δεξαμενής, ώστε να μην δέχεται πιέσεις.

Στην Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι το περιεχόμενο νερό ύδρευσης δεν θα έρχεται σε επαφή με καμία μεταλλική επιφάνεια.

Η δεξαμενή θα χρησιμοποιηθεί για να καλύψει τις ανάγκες ύδρευσης της περιοχής. Επομένως η χρησιμοποιούμενη μεμβράνη θα πρέπει να είναι κατάλληλη για αποθήκευση πόσιμου νερού. Για το λόγο αυτό ο προμηθευτής θα συμπεριλάβει στην προσφορά του, όλα εκείνα τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι το χρησιμοποιούμενο υλικό είναι απόλυτα κατάλληλο για επαφή και αποθήκευση πόσιμου νερού. Ένα επιπρόσθετο χαρακτηριστικό των συγκεκριμένων μεμβρανών είναι ότι δεν συγκρατούν άλγη και μικροοργανισμούς στην επιφάνεια τους.

Συγκεκριμένα η προσφερόμενη μεμβράνη θα πρέπει να φέρει τις εξής πιστοποιήσεις, τις οποίες ο προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει απαραίτητως με την προσφορά του :

1. Πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο Ευρωπαϊκό ινστιτούτο (Τεχνολογικό Εργαστήριο) στο οποίο θα δηλώνεται ότι η προσφερόμενη μεμβράνη (ως τελικό προϊόν) του κατασκευαστή είναι κατάλληλη για αποθήκευση πόσιμου νερού.
2. Εγχειρίδιο Τεχνικών Χαρακτηριστικών της προσφερόμενης μεμβράνης
3. Βεβαίωση από τον κατασκευαστή της μεμβράνης ή από αναγνωρισμένο τεχνολογικό ινστιτούτο από την οποία θα προκύπτει ότι η προσφερόμενη μεμβράνη έχει κατασκευαστεί με παραγωγική διαδικασία η οποία είναι σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/72 και ότι παράγεται από πρωτογενή και όχι ανακυκλωμένα υλικά.

Επίσης, θα πρέπει να κατατεθεί δείγμα του προσφερόμενου μεμβράνης.

Λόγω του ότι η χρήση της δεξαμενής αφορά την δημόσια υγεία και ασφάλεια, η Επιτροπή Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών θα αξιολογήσει κατά προτεραιότητα την τήρηση και συμμόρφωση των αναφερομένων στο παρόν άρθρο, για την περαιτέρω αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς. Σε περίπτωση που υποβληθεί Τεχνική Προσφορά με Τεχνικές Προδιαγραφές της εσωτερικής επένδυσης διαφοροποιημένες, εναλλακτικές, ελλιπείς, ασαφείς ή δεν αποδεικνύονται επαρκώς τα όσα δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά, τότε αυτή θα απορρίπτεται.

α. Εισαγωγή

Στο πλευρό της δεξαμενής και συγκεκριμένα στο ανώτατο δυνατό σημείο, θα υπάρχει οπή διαμέτρου εισαγωγής. Θα είναι εγκατεστημένο στόμιο φλατζωτό, πάνω στο οποίο θα μπορούν να συνδεθούν οι αντίστοιχοι βαρυτικοί σωλήνες προσαγωγής νερού.

β. Εξαγωγή

Στο πλευρό πάλι της δεξαμενής, αλλά στο κατώτατο δυνατό σημείο, θα υπάρχει οπή με κυλινδρική προεξοχή εξαγωγής. Θα είναι εγκατεστημένο στόμιο φλατζωτό, πάνω στο οποίο θα μπορούν να συνδεθούν οι αντίστοιχοι σωλήνες προσαγωγής νερού.

γ. Υπερχείλιση

Δίπλα στην εισαγωγή της δεξαμενής και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη του ενός μέτρου, θα υπάρξει ίδια ως άνω οπή με κυλινδρική προεξοχή (υπερχείλιση). Θα είναι εγκατεστημένο στόμιο, που θα λειτουργεί ως υπερχειλίση σε περίπτωση που γεμίσει η δεξαμενή.

Τα ανωτέρω περιγραφόμενα στόμια θα είναι χαλύβδινα, επενδεδυμένα με PVC, και οι διαστάσεις και οι διατομές των στομιών θα είναι βάσει του προτύπου DIN2576, και θα δοθούν στον ανάδοχο της προμήθειας κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία.

δ. Σωλήνας Καθαρισμού

Κάτω από τον πυθμένα της δεξαμενής, θα πρέπει να εφαρμοστεί σωλήνας καθαρισμού ο οποίος θα τοποθετείται εντός της υποδομής. Στην έξοδο του σωλήνα καθαρισμού θα πρέπει να υπάρχει σπείρωμα για την τοποθέτηση βάνας. Ο σωλήνας καθαρισμού θα είναι διατομής 88,90 mm.

Άρθρο 6: ΣΚΕΠΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

Προτείνεται η μέθοδος ακτινωτών δοκών με κεντρικό πυλώνα η οποία αφορά τοποθέτηση κεντρικού πυλώνα ύψους μεγαλύτερου του ύψους του εξωτερικού κελύφους και σύνδεση επ' αυτού ακτινωτών δοκών οι οποίες εκτείνονται από το κέντρο της δεξαμενής μέχρι το άνω χείλος του εξωτερικού κελύφους.

Η σκεπή της δεξαμενής θα αποτελείται από τα εξής 2 μέρη:

- Σκελετός Σκεπής
- Κάλυμμα Σκεπής

1. ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΣΚΕΠΗΣ

Υλικό κατασκευής: Ανοξείδωτος χάλυβας ή προφίλ αλουμινίου.

Για τους λόγους ότι ο σκελετός της σκεπής αφορά φέροντα οργανισμό και βρίσκεται μόνιμα σε συνθήκες υγρού περιβάλλοντος, για την αποφυγή κάθε μορφής οξείδωσης, με συνέπεια την διάβρωση και μείωση της αντοχής του φέροντος οργανισμού, ως επίσης και την επιμόλυνση του αποθηκευμένου νερού, απαι-

τείται η κατασκευή αυτού να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή από προφίλ αλουμινίου (κατά προτίμηση προφίλ αλουμινίου με σκοπό την μείωση του βάρους).

Τυχόντα μέρη του σκελετού της σκεπής (π.χ. κεντρικός πυλώνας) που θα έρχονται σε άμεση επαφή με το νερό θα πρέπει να είναι πλήρως καλυμμένα με ίδιας ποιότητας μεμβράνη, που χρησιμοποιείται για την κατασκευή του σάκου στεγανοποίησης.

Επιπρόσθετα, για την μελλοντική αντικατάσταση του σάκου ο κεντρικός πυλώνας (εάν απαιτείται να τοποθετηθεί βάσει στατικής μελέτης) να είναι διαιρετός και να δύναται να αφαιρεθεί.

Τα ανωτέρω υλικά διατίθενται ευρέως στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά.

Μέθοδος Κατασκευής: Ακτινωτές δοκοί ή Ζευκτά με κεντρικό πυλώνα.

Λόγω του ότι η αιτούμενη δεξαμενή είναι κυλινδρικού σχήματος, προκύπτει για λόγους ίσης κατανομής των φορτίων, αποφυγή ταλαντώσεων και για την μέγιστη δυνατή σταθερότητα σε συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος και ακραίων καιρικών φαινομένων η κατασκευή ακτινωτών δοκών ή ζευκτών με κεντρικό πυλώνα στήριξης της σκεπής. Ο σκελετός θα έχει ελαφρώς κωνική μορφή για την διευκόλυνση της απορροής των υδάτων. Ο αριθμός των ακτινωτών τεμαχίων, το σχήμα και οι διατομές τους και η διατομή του κεντρικού πυλώνα (όταν είναι απαραίτητο να εγκατασταθεί λόγω μεγάλης διαμέτρου) θα καθορίζονται από την τεχνική προσφορά.

Η επιλογή της μεθόδου αυτής έγινε με γνώμονα την μείωση κατανομής του βάρους της σκεπής επί του περιμετρικού κελύφους ως επίσης και το μικρότερο δυνατό μήκος των ακτινωτών ζευκτών δοκών, οι οποίες θα φέρουν και το βάρος του καλύμματος της σκεπής.

Η στατική μελέτη διπλωματούχου μηχανικού βάση Ευρωκώδικα που θα υποβληθεί από κάθε συμμετέχοντα προμηθευτή θα λάβει υπόψη της τις ανωτέρω παραδοχές.

2. ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΚΕΠΗΣ

Το κάλυμμα της σκεπής που θα εφαρμοστεί επί του σκελετού της σκεπής, θα είναι κατασκευασμένο από μεταλλικά ελάσματα ανοξείδωτου χάλυβα AISI304 ή ελάσματα αλουμινίου ή χαλύβδινα με επικάλυψη αλουμινίου (τύπος αμετάβλητου και αντιδιαβρωτικού μεταλλικού ελάσματος, που χρησιμοποιείται ειδικά για την κατασκευή σκεπών και εξωτερικών επενδύσεων συγχρόνων κτηρίων).

Η επιλογή της ποιότητας των ανωτέρω υλικών είναι επιβεβλημένη λόγω της χρήσης του αντικειμένου που απαιτεί την ανώτερη δυνατή ποιότητα υλικών, με πλήρη και αυτούσια αντιδιαβρωτική προστασία χωρίς επιπρόσθετες επικαλύψεις, επιψευδαργυρώσεις ή με ειδικές ρητίνες ή άλλα επαλειφόμενα αντιδιαβρωτικά υλικά. Ειδικότερα το εσωτερικό μέρος της σκεπής το οποίο βρίσκεται μονίμως σε συνθήκες υγραποίησης υδρατμών, δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να διαβρώνεται, να οξειδώνεται, να χάνει την αντοχή του και να μεταφέρει υπολείμματα οξείδωσης εντός του περιεχομένου νερού. Τα ανωτέρω προδιαγραφόμενα υλικά διατίθενται ευρέως στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά. Το ελάχιστο πάχος των μεταλλικών ελασμάτων του καλύμματος της σκεπής θα είναι 0,8 mm τουλάχιστον.

Να περιγραφεί ο τρόπος σύνδεσης του καλύμματος της σκεπής με τον σκελετό σκεπής και το εξωτερικό κέλυφος, ως επίσης και ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται η πλήρης στεγανότητα της σκεπής.

Το κάλυμμα της σκεπής πρέπει να είναι ελαφρώς κωνικό, λείο. Τα ελάσματα που απαρτίζουν το κάλυμμα θα είναι οποιασδήποτε μορφής με σκοπό την ελαχιστοποίηση της αντίστασης από ανέμους, και την μέγιστη δυνατή μείωση κινδύνου απομάκρυνσης ή παραμόρφωσης λόγω καταπονήσεως από έντονα καιρικά φαινόμενα. Τα ελάσματα της σκεπής θα είναι τριγωνικής μορφής ακολουθώντας τις ακτινωτές δοκούς και θα πρέπει να είναι ενιαία και όχι τμηματικά ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη στεγανότητα της δεξαμενής από νερό και αέρα.

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων προμηθευτής επιλέξει ελάσματα από ανοξείδωτο χάλυβα η ποιότητα θα είναι AISIN 304.

Σε περίπτωση μεταλλικών ελασμάτων με επικάλυψη αλουμινίου η ελάχιστη επικάλυψη θα είναι 185gr/m^2 .

Η στατική μελέτη διπλωματούχου μηχανικού βάση Ευρωκώδικα που θα υποβληθεί από κάθε συμμετέχοντα προμηθευτή θα λάβει υπόψη της τις ανωτέρω παραδοχές.

Η ανωτέρω προδιαγραφόμενη μέθοδος είναι κατασκευαστικά απλή και πρακτικά εφαρμόσιμη από οποιονδήποτε συμμετέχοντα προμηθευτή/ κατασκευαστή. Σε περίπτωση τοποθέτησης ανομοιογενών υλικών τα οποία έρχονται σε επαφή, θα τοποθετείται μεταξύ τους, ειδικό ελαστικό παρέμβυσμα.

Δύναται να υποβληθεί προσφορά με διαφορετική μέθοδο κατασκευής του σκελετού της σκεπής, με μόνη προϋπόθεση να τηρούνται με ποινή αποκλεισμού οι ποιότητες των ανωτέρω προδιαγραφόμενων υλικών. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αποδεικνύεται η στατική επάρκεια του σκελετού της σκεπής από στατική μελέτη διπλωματούχου μηχανικού.

Και για τα δύο μέρη της σκεπής (σκελετός σκεπής και κάλυμμα σκεπής) να υποβληθούν τα εξής :

1. Αναλυτικά σχέδια για κάθε τμήμα του σκελετού της σκεπής και του καλύμματος της σκεπής
2. Σχέδιο του σκελετού της σκεπής ως και της σκεπής σε κάτοψη και τομή
3. Πιστοποιητικά/ Τεχνικά χαρακτηριστικά του οίκου κατασκευής των υλικών στα οποία θα αναφέρεται η ποιότητα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων υλικών
4. Δείγματα υλικών που απαρτίζουν τον σκελετό της σκεπής και το κάλυμμα της σκεπής.
5. Ειδικός αναλυτικός πίνακας με κάθε συστατικό στοιχείο του συνόλου της σκεπής, στον οποίο θα αναφέρονται τα υλικά, οι ποιότητες αυτών, ο αριθμός τεμαχίων, οι διαστάσεις, ως και η κωδικοποίηση αυτών έτσι ώστε σε περίπτωση μελλοντικής ζήτησης να είναι εύκολο από την Υπηρεσία να αναζητήσει το κατάλληλο υλικό/ανταλλακτικό.

Άρθρο 7: ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΡΙΔΑ

A. Με σκοπό τον έλεγχο στο εσωτερικό της δεξαμενής να κατασκευαστεί σε κάποιο σημείο της σκεπής πλησίον του εξωτερικού κελύφους, ανθρωποθυρίδα διαστάσεων τουλάχιστον 500x600χιλ. Η ανθρωποθυρίδα να περιλαμβάνει σκέπαστρο και κλείσιμο ασφαλείας. Να είναι κατασκευασμένη από υλικό όμοιας ποιότητας της σκεπής. Με την τεχνική προσφορά να κατατεθούν σχέδια της ανθρωποθυρίδας.

B. Για την επίσκεψη με σκοπό τον περιοδικό καθαρισμό και τον εσωτερικό έλεγχο της δεξαμενής, να κατασκευαστεί ανθρωποθυρίδα κυκλικής διατομής, διαμέτρου τουλάχιστον 600 mm στο χαμηλότερο δυ-

νατό σημείο του εξωτερικού κελύφους. Η ανθρωποθυρίδα θα είναι κατασκευασμένη από θερμογαλβανισμένο χάλυβα και θα εφαρμόζεται επί του εξωτερικού κελύφους με κοχλίες και περικόχλια. Θα περιλαμβάνει κυκλική θύρα όμοιου υλικού με χερούλι. Το εσωτερικό της ανθρωποθυρίδας θα είναι επενδυμένο με μεμβράνη στεγανοποίησης ομοίου τύπου με τη μεμβράνη του σάκου. Θα είναι απολύτως στεγανή και ασφαλής.

Με την τεχνική προσφορά να κατατεθούν σχέδια των ανθρωποθυρίδων.

Άρθρο 8: ΚΟΧΛΙΕΣ – ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ – ΚΛΠ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Οι κοχλίες, τα περικόχλια και όλα τα λοιπά εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν στην συναρμολόγηση της δεξαμενής, θα είναι από θερμογαλβανισμένο χάλυβα. Οι κοχλίες, περικόχλια κλπ εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τη συναρμολόγηση της σκεπής, σε περίπτωση που προταθεί λύση ανοξείδωτου χάλυβα θα είναι όλα από ανοξείδωτο χάλυβα. Να προσδιορισθούν ως προς τη διατομή και τον αριθμό.

Άρθρο 9: ΣΧΕΔΙΑ

Επί ποινή η προσφορά να μην γίνει αποδεκτή, μαζί με την τεχνική προσφορά θα πρέπει να υποβληθούν σε ξεχωριστό παράρτημα πλήρη και αναλυτικά σχέδια της προσφερόμενης δεξαμενής (κατόψεις, τομές, όψεις κλπ), και των επιμέρους εξαρτημάτων. Σε όλα τα σχέδια όλων των επιμέρους εξαρτημάτων και ανταλλακτικών, θα πρέπει να υπάρχει κωδικοποίηση για τη διευκόλυνση της υπηρεσίας σε περίπτωση μελλοντικής ανάγκης ζήτησης ανταλλακτικών.

Άρθρο 10: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αφορά την ποιότητα των πρώτων υλών η οποία θα πρέπει να είναι η προδιαγραφόμενη από την παρούσα τεχνική μελέτη ως επίσης αφορά και την σύμφωνη με τις προδιαγραφές κατασκευή, την αποφυγή κακοτεχνιών και την άριστη λειτουργία του συνόλου της κατασκευής. Ο χρόνος αποκατάστασης της βλάβης, δεν θα μπορεί να είναι μεγαλύτερος των τριών (3) ημερών από την έγγραφη ενημέρωση από την Υπηρεσία.

Άρθρο 11: ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

Επειδή ο τύπος της δεξαμενής είναι συναρμολογούμενος και κατασκευάζεται στο χώρο εγκατάστασης που έχει επιλεγεί, και επειδή το συγκεκριμένο τελικό προϊόν δεν δύναται να κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου σε άλλο χώρο και να μεταφερθεί λόγω μεγέθους, είναι αναγκαίο η Υπηρεσία να γνωρίζει τον τρόπο προετοιμασίας και ολοκλήρωσης εκάστης εργασίας που απαιτείται για την προμήθεια της.

Η διαδικασία που θα περιγραφεί λεπτομερώς θα αφορά από το πρώτο στάδιο συλλογής πρώτων υλών μέχρι και την οριστική παράδοση της δεξαμενής.

Άρθρο 12 : ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Ο κάθε προμηθευτής με την προσφορά του, θα πρέπει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού στατική και αντισεισμική μελέτη κελύφους και σκεπής για την προσφερόμενη δεξαμενή βάσει Ευρωκώδικα και ειδικότερα :

A) Για φορτία:

- Ευρωκώδικας 1, Μέρη 1-3 & 1-4 για τα φορτία του ανέμου και χιονιού (EN1991-1-3, EN1991-1-4)

B) Για έλεγχο αντοχής:

- Ευρωκώδικας 3, Μέρος 1-6: Αντοχή & ευστάθεια κελυφωτών κατ/σκευών
- Ευρωκώδικας 3, Μέρος 4-2: Μεταλλ. δ/μενές
- Ευρωκώδικας 8, Μέρος 4: Μελέτη αντοχής σε σεισμό για δ/μενές (EN1998-4)

Άρθρο 13: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

α) Προσπέκτους

β) Φωτογραφίες ήδη εγκατεστημένων δεξαμενών του συμμετέχοντα προμηθευτή

γ) Φωτογραφίες εγκατεστημένων δεξαμενών του συμμετέχοντα προμηθευτή σε φάσεις εγκατάστασης.

Σημείωση : Όλα τα ανωτέρω άρθρα και οι επιμέρους όροι είναι απαραίτητο να καλύπτονται πλήρως από τους συμμετέχοντες προμηθευτές. Τεχνικές Προσφορές οι οποίες σύμφωνα με τα ανωτέρω θα είναι ελλιπείς ή ασαφείς ή θα αποκλίνουν από τις Τεχνικές Προδιαγραφές, θα κρίνονται ως απαράδεκτες και θα απορρίπτονται.

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις παραπέρα ενέργειες .

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθ. **86/2013**.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο Πρόεδρος
Υπογραφή

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της ΟΕ

Ο Γραμματέας
υπογραφή

Τα Μέλη
υπογραφή

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΣΣΕΛΗΣ